

PECOL®

A ESCOLHA DOS ESPECIALISTAS

CO NS TRU ÇÃO



PECOL®

A ESCOLHA DOS ESPECIALISTAS



www.pecol.eu

NOVO

**MARTELO
COMBINADO
MC28P PROHP**

720 W

SDS
PLUS

- ▶ 720W de Potência
- ▶ 3 Joules
- ▶ 0-1300 RPM
- ▶ 0-4500 IPM
- ▶ 4 Modos
- ▶ Encaixe SDS PLUS




**PROFESSIONAL
HIGH
PERFORMANCE**

VELOCIDADE DE PERFURAÇÃO

Método de teste
Perfuração em Betão C35

Velocidade de perfuração (cm³/min)



Diâmetro do furo (mm)

Ref. Bricolage Líder Europeu **PECOL**

**DESENHADO DE ACORDO COM OS REQUISITOS
INDUSTRIAIS MAIS EXIGENTES**

+14%
VELOCIDADE
DE PERFURAÇÃO

SISTEMA ÚNICO DE
POSICIONAMENTO DO CINZEL

VELOCIDADE
VARIÁVEL
ELETRÔNICA

EMBRAIAGEM DE
SEGURANÇA

4 MODOS DE
OPERAÇÃO

MOTOR ROBUSTO DE
720W COM TORQUE
ELEVADO

CARCAÇA DE
ALUMÍNIO FUNDIDO

PROTECTOR
ROTATIVO
DO CABO

**MARTELO COMBINADO
SDS-PLUS 1500W**

PROFESSIONAL

MC32PRO

- ▶ 1500W de Potência
- ▶ 4,5 Joules
- ▶ 4 Modos
- ▶ Encaixe SDS PLUS

AVS
Sistema anti vibração



NOVO

**MARTELO
DEMOLIDOR
MD10SPROHP**

1500 W



- ▶ 1500W de Potência
- ▶ 25 Joules
- ▶ 2 Modos
- ▶ Encaixe SDS MAX
- ▶ 10 Kg



**+20%
POTÊNCIA**

**2x
MAIS
CONFORTO**

**MARTELO DEMOLIDOR
SDS-MAX 1200W**

MD5SPROHP



- ▶ 1200W de Potência
- ▶ 14 Joules
- ▶ 2 Modos
- ▶ Encaixe SDS MAX
- ▶ 5,3 Kg



**MARTELO PERFURADOR
SDS-MAX 1350W**

MP48SPROHP



- ▶ 1350W de Potência
- ▶ 14 Joules
- ▶ 3 Modos
- ▶ Encaixe SDS MAX
- ▶ 7,4 Kg



GUILHOS SDS PLUS

Uso profissional intensivo



GUILHOS SDS MAX

Uso profissional intensivo



**BROCA ATRAVESSAMENTO
SDS MAX 4L**



**BROCA PERFURADORA
SDS MAX**



**BROCA CRANEANA SDS MAX
P/ BETÃO E PEDRA HD**

50mm

**ADAPTADOR SDS MAX DE
FORMATO CÔNICO**

180mm

450mm

**BROCA CENTRADORA
PARA ADAPTADOR HD**

11x120mm

**CUNHA PARA ADAPTADOR
SDS MAX**

140mm



**MARTELO DEMOLIDOR 15KG
K-HEX 28MM 2100W**

K1528H

- ▶ 2100W de Potência
- ▶ 39 Joules
- ▶ K-Hex de encaixe
- ▶ 1560 IPM
- ▶ 17,2 Kg
- ▶ 8,8 de Vibração em cinzelagem (m/s²)
- ▶ Encaixe SDS MAX
- ▶ 17,2 Kg



**REBARBADORA 800W
125MM**

RB800PROHP-125

- ▶ 800W de Potência
- ▶ Encaixe M14
- ▶ 125mm diâmetro disco
- ▶ 12000 RPM
- ▶ Ajuste fácil de proteção
- ▶ Proteção contra re arranque
- ▶ Cabo de alta qualidade com 4m



PROFESSIONAL
HIGH
PERFORMANCE

**REBARBADORA 2600W
230MM**

RB2600PROHP-230

- ▶ 2600W de Potência
- ▶ Encaixe M14
- ▶ 230mm diâmetro disco
- ▶ 6500 RPM
- ▶ Bloqueio do eixo
- ▶ 3 posições
- ▶ Proteção contra re arranque
- ▶ Cabo de alta qualidade com 4m



**REBARBADORA 1000W
125MM**

RB1000PROHP-125

- ▶ 1000W de Potência
- ▶ Encaixe M14
- ▶ 125mm diâmetro disco
- ▶ 12000 RPM
- ▶ Ajuste fácil de proteção
- ▶ Proteção contra re arranque
- ▶ Cabo de alta qualidade com 4m




PROFESSIONAL
HIGH
PERFORMANCE

PECOL Standard mercado

Caixa de engrenagens Metálicas	✓	✗
Cabo borracha de 4 metros	✓	✗
Corpo reduzido	✓	✗
Arranque suave	✓	✗
Capacidade de corte de metal	★★★★★	★★★
Capacidade de corte de betão	★★★★★	★★★

**DISCO
FURACÃO LASER
SILENCIOSO**

- ➕ Corte rápido e agressivo em betão armado
- ➕ Reduz o consumo de energia
- ➕ Maior conforto para o operador (silencioso)
- ➕ Performance constante do disco




115
230

DISCOS DIAMANTADOS PREMIUM

INTERCOOLER LASER

- ▶ Maior arrefecimento
- ▶ Maior rapidez de corte



115
230

GERAL OBRA LASER

- ▶ Maior rapidez de corte
- ▶ Maior segurança durante a utilização



115
125
180
230

TURBO

- ▶ Acabamento perfeito
- ▶ Boa performance de corte de tijolo, telha, etc



115
230

TURBO REFORÇADO

- ▶ Acabamento perfeito sem esmilhar
- ▶ Corte seco



115
230

TURBO EXTRA FINO

- ▶ Corte perfeito
- ▶ Excelente durabilidade do segmento



115
125
230

EXTRA FINO PLUS

- ▶ Corte seco de todo o tipo de cerâmicas
- ▶ Boa velocidade de corte de cerâmica



115
230

SEGMENTO CONTÍNUO CERÂMICA

- ▶ Acabamento perfeito
- ▶ Reduz o esmilhar no corte de porcelanato



115
230

SEGMENTADO BETÃO FRESCO

- ▶ Disco de alto rendimento
- ▶ Corte de qualidade profissional



300
350

SEGMENTADO ASFALTO

- ▶ Disco de alto rendimento
- ▶ Corte de qualidade profissional



300
350

SEGMENTADO BETÃO FRESCO E ASFALTO

- ▶ Disco de alto rendimento
- ▶ Corte de qualidade profissional



400



20V



**+ POTÊNCIA
DESEMPENHO
LONGEVIDADE**



BRUSHLESS
MAXIMUM Power

**BERBEQUIM COMBI
BRUSHLESS**



**BUCHA METÁLICA
DE APERTO RÁPIDO
JACOBS®**

- ▶ 20V de Potência
- ▶ 65Nm de binário máximo
- ▶ 21+1+1 de configurações de binário
- ▶ Bucha de aperto rápido 2-13mm



4Ah

V20 BRUSHLESS
BPROHP-14

2Ah

V20 BRUSHLESS
BPROHP-22

PROFESSIONAL
HIGH
PERFORMANCE

**REBARBADORA BRUSHLESS
125 MM**

V20 BRUSHLESS RBPROHP-125

- ▶ 20V de Potência
- ▶ Ajuste fácil de proteção
- ▶ 125mm diâmetro disco
- ▶ Proteção contra reaquecimento



**MARTELO PERFURADOR
SDS PLUS BRUSHLESS**

V20 BRUSHLESS MSDSPROHP

- ▶ 20V de Potência
- ▶ 2.2 Joules
- ▶ 4 Modos de ajuste
- ▶ Encaixe SDS PLUS
- ▶ 0 - 1420 RPM
- ▶ 0 - 5000 IPM
- ▶ 2.2 Kg



**DISCO DE CORTE FINO
AÇO PREMIUM**



115

230

- ▶ Elevada rapidez de corte
- ▶ Baixa produção de rebarba
- ▶ Pouco odor
- ▶ Corte fácil, rápido e preciso

Disco de corte fino para cortar aço e ferro

CONJ. 16 BROCAS
+ HSS DIN 338
+ SDS PLUS HD5
+ ENCAIXE CILÍNDRICO



19 BROCAS
HSS DIN 338 M2



CONJUNTO
32 BITS S2 LONG LIFE



- ▶ Forjados a frio para uma maior durabilidade e resistência



20V



SMART
LITHIUM TECHNOLOGY
20 VOLTS
HI-POWER
ONE FOR ALL

SMART
TECHNOLOGY
by PECOL

PACK REBARBADORA 125MM V20 BRUSHLESS RBPROHP-24H



MALA 130
HERCULES



CONJUNTO DE
25 DISCOS DE CORTE
FINO INOX PREMIUM
LONG LIFE 125X1
PECOL



REBARBADORA 125MM 20V BRUSHLESS
COM 1 BATERIA DE 4Ah



1 BATERIA 4AH



1 CARREGADOR
V20 RÁPIDO

PACK BERBEQUIM COMBI V20 BRUSHLESS BPROHP-24H



MALA 130
HERCULES

CONJUNTO DE 19
BROCAS M2 HSS
DIN 338 - PECOL



BERBEQUIM COMBI
BRUSHLESS 20V
BUCHA METÁLICA
COM 1 BATERIA DE 4Ah



1 BATERIA 4AH



2 CAIXAS DE
ARRUMAÇÃO



1 CARREGADOR
V20 RÁPIDO

x32



CONJUNTO DE
32 BITS S2 PECOL



BUCHA METÁLICA
DE APERTO RÁPIDO
JACOBS®

SDS PLUS

PACK MARTELO SDS PLUS V20 BRUSHLESS MSDSPROHP-24H



MALA 130
HERCULES

1 BATERIA
4AH



MARTELO COMBINADO
SDS PLUS BRUSHLESS 20V
COM 1 BATERIA DE 4Ah



CONJUNTO DE
16 BROCAS DIN 338 HSS
+SDS PLUS HD5
+ENCAIXE CILÍNDRICO



1 CARREGADOR
V20 RÁPIDO

KIT INSTALADORES



MALA 765
HERCULES



1 CARREGADOR
V20 RÁPIDO



BUCHA METÁLICA
DE APERTO RÁPIDO
JACOBS®



BERBEQUIM COMBI BRUSHLESS
20V BUCHA METÁLICA
COM 1 BATERIA DE 4Ah



MARTELO COMBINADO
SDS PLUS BRUSHLESS 20V
COM 1 BATERIA DE 4Ah



REBARBADORA 125MM 20V BRUSHLESS
COM 1 BATERIA DE 4Ah



20V

SMART
LITHIUM TECHNOLOGY
20 VOLTS
HI-Power
ONE FOR ALL

SMART
TECHNOLOGY
by PECOL

PACK BERBEQUIM BRUSHLESS + REBARBADORA BRUSHLESS V20 24H



MALA 130
HERCULES



1 CARREGADOR
V20 RÁPIDO



BERBEQUIM COMBI
BRUSHLESS 20V
BUCHA METÁLICA
COM 1 BATERIA DE 4Ah



REBARBADORA 125MM 20V
BRUSHLESS COM 1 BATERIA DE 4Ah



1 CAIXA DE
ARRUMAÇÃO

PACK BERBEQUIM BRUSHLESS + APARAFUSADORA IMPACTO V20 24H



MALA 130
HERCULES



1 CARREGADOR
V20 RÁPIDO



BERBEQUIM COMBI
BRUSHLESS 20V
BUCHA METÁLICA
COM 1 BATERIA DE 4Ah



APARAFUSADORA
DE IMPACTO 20V
COM 1 BATERIA
DE 4Ah



CONJ. 16 BITS



1 CAIXA DE
ARRUMAÇÃO

PACK APARAFUSADORA IMPACTO V20 AIPRO-24H



MALA 130
HERCULES



1 CARREGADOR
V20 RÁPIDO



1 BATERIA 4Ah



APARAFUSADORA
DE IMPACTO 20V
COM 1 BATERIA DE 4Ah



CONJ.
16 BITS



4 CAIXAS DE ARRUMAÇÃO

PACK CHAVE DE IMPACTO V20 CIPRO-24H



MALA 130
HERCULES



CONJUNTO DE
9 CHAVES DE IMPACTO



1 CARREGADOR
V20 RÁPIDO



CHAVE DE
IMPACTO 20V
COM 1 BATERIA
DE 4Ah



3 CAIXAS DE
ARRUMAÇÃO



1 BATERIA 4Ah

POWERPACKS EQUIPADOS COM MALAS



**ROBUSTO, PRÁTICO
E RESISTENTE**

20V APARAFUSADORA
V20 APRO



- ▶ 20V de Potência
- ▶ 35Nm de binário máximo
- ▶ 25+1 de configurações de binário
- ▶ Bucha de aperto rápido 2-13mm
- ▶ 2 modos de ajuste de binário



20V APARAFUSADORA DE IMPACTO
V20 AIPRO



- ▶ 20V de Potência
- ▶ 180Nm de binário máximo
- ▶ Encaixe hexagonal 1/4"
- ▶ Suporte magnético para bits
- ▶ Gancho metálico para o cinto



20V SERRA TICO TICO
V20 TTPRO



- ▶ 20V de Potência
- ▶ 2700 SPM
- ▶ Botão de Segurança
- ▶ Avanço pendular da lâmina para cortes rápidos



NOVO

12V APARAFUSADORA
V12 APRO-22



- ▶ 12V de Potência
- ▶ 30Nm de binário máximo
- ▶ 20+1 de configurações de binário
- ▶ Bucha de aperto rápido 0.8-10mm
- ▶ 2 modos de ajuste de binário
- ▶ Suporte magnético para bits



20V CHAVE DE IMPACTO
V20 CIPRO



- ▶ 20V de Potência
- ▶ 400Nm de binário máximo
- ▶ Encaixe quadrado 1/2"
- ▶ 5 Modos de ajuste
- ▶ Gancho metálico para o cinto



20V ADAPTADOR POWER BANK
V20 APBPRO



FORTE DE ALIMENTAÇÃO
USB

LUZ LED



- ▶ 5V | 1.5A corrente de saída
- ▶ Peso otimizado e equilibrado
- ▶ Construção de alta precisão
- ▶ Gancho metálico para o cinto



NOVO

20V BATERIA
V20 HP 4AH



4Ah
HIGH PERFORMANCE

**ATÉ 20%
+ POTÊNCIA**

**2x MAIS
AUTONOMIA**



20V CARREGADOR RÁPIDO
V20 CR



FAST CHARGE

**2x MAIS
DURABILIDADE**

20V CARREGADOR DUPLO
RÁPIDO
V20 CDR



**FAST
DOUBLE
CHARGER**

**ATÉ 2X
+RÁPIDO**

NOVO

CONJUNTO
9 CHAVES DE IMPACTO **1/2"**



- ▶ Excelente resistência à torção
- ▶ Maior resistência ao impacto
- ▶ 5x mais durabilidade

CERTIFICAÇÃO
DIN 3129

**CR-MO
STEEL**



Caixa de arrumação
prática e resistente

CONJUNTO
16 BITS DE IMPACTO
PREMIUM **1/4" S2**




- ▶ Zona anti torção
- ▶ 5x mais durabilidade que os bits tradicionais

RESISTÊNCIA À TORÇÃO



RESISTÊNCIA AO IMPACTO



CONJUNTO
5 SERRAS TICO TICO
PARA MADEIRA

- ▶ Aço de elevada qualidade
- ▶ Desempenho máximo nas aplicações mais exigentes
- ▶ Flexíveis e à prova de quebras
- ▶ Para trabalhos de corte direito ou curto, rápidos ou mais precisos
- ▶ Ideal para trabalho em bancada



BERBEQUIM 800W

BBQ800PRO



- ▶ 800W de Potência
- ▶ Bucha de aperto rápido 13mm
- ▶ 0 - 3000 RPM
- ▶ 0 - 48000 IPM
- ▶ 2 modos de ajuste de binário

APARAFUSADORA ELÉTRICA 350W

AE350PRO



- ▶ 350W de Potência
- ▶ Bucha de aperto rápido 0.8-10mm
- ▶ 40Nm de binário máximo
- ▶ 20+1 de configurações de binário
- ▶ 2 modos de ajuste de binário



BROCA ESCALONADA HSS 6-30mm 12 FUIROS

HSS M2 METAL

- ▶ Fabricada em aço rápido M2
- ▶ Sem rebarba e sem vibração durante a furação
- ▶ Perfuração livre de rebarbas e de vibrações



BROCA HSS DIN 338



BROCA HSS CO 5% DIN 338



BROCA HSS CO 8% DIN 338



125 A

INVERSOR DE SOLDADURA

IS125



FATOR MARCHA (DUTY CYCLE)
60%

- ▶ 125 Amp com um fator de marcha de 60%
- ▶ Sistema de proteção automático contra sobreaquecimento
- ▶ Display LED com indicação da Amperagem selecionada e regulação analógica da amperagem
- ▶ Inversor de soldadura MMA para eletrodos rutilo, básico, inox, ferro fundido
- ▶ Suporta eletrodos até 3,2mm
- ▶ Inclui mala de transporte, máscara, escovilhão e cabos com alicate porta eletrodos e pinça de massa



COM MALA DE TRANSPORTE, MÁSCARA E ESCOVILHÃO

150 A

INVERSOR DE SOLDADURA

IS150



CONETORES LARGOS
MAIS EFICIÊNCIA E ROBUSTEZ

NOVO

FATOR MARCHA (DUTY CYCLE)
60%

- ▶ 150 Amp com um fator de marcha de 60%
- ▶ Sistema de proteção automático contra sobreaquecimento
- ▶ Display LED com indicação da Amperagem selecionada e regulação analógica da amperagem
- ▶ Inversor de soldadura MMA para eletrodos rutilo, básico, inox, ferro fundido
- ▶ Suporta eletrodos até 3,2mm
- ▶ Inclui mala de transporte e cabos com alicate porta eletrodos e pinça de massa



COM MALA DE TRANSPORTE, MÁSCARA E ESCOVILHÃO

180 A

INVERSOR DE SOLDADURA

IS180

NOVO

COM MALA DE TRANSPORTE



MAIS PRÁTICO

- ▶ 180 e 220 Amp com um fator de marcha de 60%
- ▶ Placa eletrônica de elevada performance (3 placas de circuito)
- ▶ Sistema de proteção automático contra sobreaquecimento
- ▶ Display LED com indicação da Amperagem selecionada e regulação analógica da amperagem
- ▶ Inversores de soldadura MMA para eletrodos rutilo, básico, inox, ferro fundido
- ▶ Suportam eletrodos até 4mm
- ▶ Incluem mala de transporte e cabos com alicate porta eletrodos e pinça de massa

220 A

INVERSOR DE SOLDADURA

IS250

NOVO



CONETORES LARGOS
MAIS EFICIÊNCIA E ROBUSTEZ

FATOR MARCHA (DUTY CYCLE)
60%

COMPRESSORES

NOVO

SMART
TECHNOLOGY
by PECOL

MEJOR
VIBRAÇÃO
MAIOR
ESTABILIDADE

ARREFECIMENTO
+ EFICIENTE



24L

- ▶ 2 HP
- ▶ 198 l/m
- ▶ 19 Kg de peso
- ▶ 2 saídas de encaixe rápido
- ▶ Pega de transporte

CC24PRO


50L

- ▶ 2.5 HP
- ▶ 223 l/m
- ▶ 27 Kg de peso
- ▶ 2 saídas de encaixe rápido
- ▶ Pega de transporte

CC50PRO

**+25%
POTÊNCIA**
QUE O RESTO DO MERCADO

COMPRESSORES



VÍDEO



40L

ASPIRADOR DE
SÓLIDOS/LÍQUIDOS
ASL40PRO

- ▶ 1200W de potência
- ▶ Fluxo de ar: 1.7m³/min
- ▶ Potência de sucção: 17Kpa
- ▶ Filtro HEPA
- ▶ 9.5Kg de peso



**AUTO
START
SYSTEM**

ATÉ 2000W



SOPRADOR



5m
CABO



2.5m
MANGUEIRA

ACESSÓRIOS INCLuíDOS



+ EFICIENTE



ESCOVA PARA CARPETES E LÍQUIDOS

NOVO

18L

ASPIRADOR DE
SÓLIDOS/LÍQUIDOS
ASL18PRO

- ▶ 1200W de potência
- ▶ Fluxo de ar: 1.6m³/min
- ▶ Potência de sucção: 17Kpa
- ▶ Filtro HEPA
- ▶ 6Kg de peso



SOPRADOR



5m
CABO



2.5m
MANGUEIRA



**TUBO
EM INOX**



ACESSÓRIOS INCLuíDOS



10L

ASPIRADOR DE
SÓLIDOS
AS10PRO

- ▶ 700W de Potência
- ▶ Fluxo de ar: 1.6m³/min
- ▶ Potência de sucção: 16.5Kpa
- ▶ Aspiração Silenciosa
- ▶ 4.6Kg de peso

NOVO



**MAIS LEVE
E VERSÁTIL
MAIS PRÁTICO**



MALA HERCULES 130

13,5 L

130x580x380



MALAS DE FERRAMENTAS QUE NUNCA MAIS ACABAM!

MALA HERCULES 765

50 L

765x438x585



MALA HERCULES 200

15,4 L

190x585x385



MALA HERCULES 350

38 L

320x385x585



CAIXA COM DIVISÓRIA 250 PARA MALA HERCULES

237x585x385



MALA HERCULES 450

52 L

420x385x585



CAIXA ARRUMAÇÃO ERGO



TROLEY DE FERRAMENTAS HERCULES 320

793x385x322



NOVO

UM MEGA TROLLEY PRONTO PARA TUDO!

CAIXAS DE ARRUMAÇÃO PARA MALA HERCULES 130 E 200

150x70x100

150x115x100



PAINÉIS PARA FIXAÇÃO DE CAIXAS DE ARRUMAÇÃO

METÁLICO 600

POLIPROPILENO 350



MALA DE FERRAMENTAS RS 600 PECOL



MALA DE FERRAMENTA EM CHAPA



5 DIVISÓRIAS

530x200x200

- ▶ Fechos e pega em alumínio
- ▶ Prateleira interior com divisória
- ▶ Reforço de segurança com o uso de um aloquete

- ▶ Pega tubular grandes dimensões
- ▶ Carga até 15kg
- ▶ Cantos boleados

PAINEL PARA FIXAÇÃO DE CAIXAS DE ARRUMAÇÃO

DISCOS DE LAMELAS TORNADO



1KG
20 min

REBARBADORA



CHAVE DINAMOMÉTRICA



CHAVE DE IMPACTO 20V




PARAFUSOS SEXTAVADOS DIN 931 E 933




MARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX 1500W



FITA DE SERRA BIMETÁLICA M42



DISCOS DE CORTE FINO



FIO DE SOLDA SG2, ELÉTODOS RUTILO/BÁSICO E INVERSOR PECOL WELDING



DISCOS DE LIXA ÓXIDO ALUMÍNIO



VARÃO DIN 975 E HASTE ROSCADA DIN 976

SPRAY PROTETOR DE SOLDADURA P60



BUCHA METÁLICA PCL753 E PCL764



BUCHA QUÍMICA



SPRAY ZINCO ESCURO P20



99%
PUREZA DE PIGMENTO



PECLOCKS

**CONJUNTOS DE
FIXAÇÃO
ESTRUTURAL**



M12 a M24

EN 15048

- Elementos de ligação de construção não sujeitos a pré-esforços;
- Disponível em Zinco e Galvanizado a quente.

8.8 SB

10.9 HV

- Elementos de ligação de construção de alta resistência sujeitos a pré-esforços;
- Disponível em SAG, Geomet e Galvanizado a quente.

EN 14399



**ÚNICA EMPRESA
PORTUGUESA CERTIFICADA
DE ACORDO COM A
NORMA EN 1090***



*DE ACORDO COM O REGULAMENTO (UE) Nº 305/2011 (REGULAMENTO PRODUTOS CONSTRUÇÃO-PARAFUSARIA)



**PARAFUSO AUTOPERFORANTE
SEXTAVADO
DIN7504K**



**PARAFUSO AUTOPERFORANTE
PARA VIGA
PCL9762**



PARAFUSOS BETÃO

PCL6929



PCL6930



**PARAFUSO CABEÇA EMBEBER
SEXTAVADO INTERIOR
DIN7991**



**ANILHA ABA LARGA
DIN9021**



**PORCA SEXTAVADA
DIN934**



**BUCHA METÁLICA EXPANSÃO
EM ZAMAK
PCL783**




**BUCHA METÁLICA EXPANSÃO
PFG®
PCL782**



**BUCHA METÁLICA EXPANSÃO
COM ANILHA + PARAFUSO
PCL764 COM ANILHA E PARAFUSO**



**BUCHA SEGMENTADA
PCL 753**




PORCA PRÉ-MONTADA E ANILHA DIN 125
Permite uma instalação rápida

CLIP DE EXPANSÃO DE TRÊS SEGMENTOS
Permite uma fixação eficaz em materiais sólidos



SINAL LICENCIAMENTO OBRA

► 1000 x 700mm




SINAL COMPOSTO OBRA

► 1000 x 300mm



FITA ADESIVA SINALIZAÇÃO

► Amarelo/Preto
► 50mm x 33m



PÁ DE PONTA

► 1,8kg
► Punho em PP para maior conforto



PÁ QUADRADA

► 1,7kg
► Punho em PP para maior conforto



PICARETA

► 2kg / 3kg



RÉGUA DE ALVENARIA TRAPEZOIDAL

► 300 cm



NÍVEL DIGITAL ANGULAR

► 600mm



COLHERIM AÇO

► 140mm



CASACO BICOLOR

► 4 Bolsos



CALÇA BICOLOR

► 7 Bolsos
► Reforço nos joelhos



SAPATO DE SEGURANÇA ALMADA

► Sola Intermédia em Kevlar
► Biqueira em Compósito



FITA MÉTRICA REVESTIDA

► 3m / 5m / 8m



MEDIDOR LASER PRO ML30

► Com Bluetooth®
► 30m de alcance
► ±2mm Precisão
► Medição de área
► Medição de volume



LASER PRO
CONNECT BLUETOOTH



Nunca foi tão fácil e prático tirar medidas!

BUCHA QUÍMICA VINÍLICA S/ ESTIRENO



Excelentes propriedades para efetuar fixações em substratos sólidos e/ou ocos, com um curto período de cura. É um produto com dois componentes (resina e endurecedor), adequado para aplicar em betão fissurado e não fissurado (até em eventos sísmicos), pedra, tijolo perfurado, em variados tipos de aplicação.

- ▶ Fixação extra forte
- ▶ Endurecimento rápido
- ▶ Substratos ocos e maciços




European Technical Assessment

ETA option 7

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR



MATERIAL BASE



RESISTÊNCIA À TRAÇÃO RECOMENDADA



21.340 kgf

6.170 kgf

2.800 kgf

70 kgf

VÁLIDO PARA



PECOL®

Power tools

PROFISSIONAL, POR NATUREZA!

PROFESSIONAL HIGH PERFORMANCE

SMART LITHIUM TECHNOLOGY
20V HI-POWER ONE FOR ALL

SMART TECHNOLOGY by PECOL

TESTADO E APROVADO POR PROFISSIONAIS

MARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX

MD10SPROHP

- ▶ 1500W de Potência
- ▶ 25 Joules
- ▶ 2 Modos
- ▶ Encaixe SDS MAX
- ▶ 10 Kg

360° MULTI-LOCK 12 POSIÇÕES

DOUBLE AVS Anti - Vibration System



PROFESSIONAL HIGH PERFORMANCE

MARTELO PERFORADOR SDS-MAX

MP48SPROHP

- ▶ 1350W de Potência
- ▶ 14 Joules
- ▶ 3 Modos
- ▶ Encaixe SDS MAX
- ▶ 7.4 Kg



PROFESSIONAL HIGH PERFORMANCE

AVS Sistema anti vibração



GUILHOS SDS MAX

Uso profissional intensivo



MARTELO DEMOLIDOR KANGOO 900S

- ▶ SDS-MAX
- ▶ 1.600W
- ▶ 20 joules
- ▶ Digitronic - ajuste automático da potência às exigências do trabalho
- ▶ Cabo 6m



20V APARAFUSADORA DE IMPACTO V20 AIPRO



- ▶ 20V de Potência
- ▶ 180Nm de binário máximo
- ▶ Encaixe hexagonal 1/4"
- ▶ Suporte magnético para bits
- ▶ Gancho metálico para o cinto



CONJUNTO 16 BITS DE IMPACTO 1/4" S2 PREMIUM



IMPACT RESISTANCE 5x LONG LIFE * 5x MAIOR DURABILIDADE QUE OS BITS STANDARD ZONA DE TORÇÃO

- ▶ Zona anti torção
- ▶ 5x maior durabilidade que os bits tradicionais
- ▶ Maior resistência ao impacto

20V CHAVE DE IMPACTO V20 CIPRO



- ▶ 20V de Potência
- ▶ 400Nm de binário máximo
- ▶ Encaixe quadrado 1/2"
- ▶ 5 Modos de ajuste
- ▶ Gancho metálico para o cinto



CONJUNTO 9 CHAVES DE IMPACTO 1/2"



- ▶ Excelente resistência à torção
- ▶ Maior resistência ao impacto
- ▶ 5x maior durabilidade

CERTIFICAÇÃO DIN 3129 CR-MO STEEL



Caixa de arrumação prática e resistente

CHAVE IMPACTO ALTO TORQUE ONEFHIWFD1

- ▶ Torque 1356Nm
- ▶ Sistema 4-Mode DRIVE CONTROL™
- ▶ Encabadouro 3/4" com anel



M18™

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Para garantir a máxima segurança nas mais diversas áreas de trabalho aconselhamos o uso de equipamentos de proteção individual




COLA E VEDA TELHADOS



PARAFUSO DIN912 / DIN7380 (GEOMET)

PARAFUSO AUTOPERFORANTE SEXTAVADO DIN7504K AÇO ZN



FIXADOR INTERMÉDIO (ALUMÍNIO)

PARAFUSOS EXPRESS PLUS PCL211



CINTAS DE LIXA



IMPERMEABILIZANTE POWERCOAT RAPID



LIMPEZA DE TELHADOS, PISOS E PAREDES



DISCOS TCT MADEIRA E MELAMINA



COLA E VEDA NEUTRO PREMIUM BRANCO

ESPUMA TELHADOS COLAGEM E ISOLAMENTO B3




GUILHOS

PORCA GALVANIZADA COM ABA PLÁSTICA M8



IMPERMEABILIZANTE HIDRORREPELENTE - TELHADOS E FACHADAS



CALHA PERFORADA REFORÇADA GALVANIZADA



REBARBADORA



MARTELO PERFURADOR



FIXADOR DE TOPO (ALUMÍNIO)



ESPUMA DE COLAGEM E ISOLAMENTO B3

- ▶ Baixa expansão
- ▶ Isolamento térmico e acústico
- ▶ Secagem rápida
- ▶ Aderência forte e duradoura



TELHAS

Disponível: Manual e Pistolado



LIMPEZA DE TELHADOS, PISOS E PAREDES

- ▶ Eficaz na remoção e limpeza de musgos, fungos, verdetes e sujidade
- ▶ Limpeza de telhas, paredes, muros e pavimentos de cerâmica, cimento e pedra

ANTI-MUSGO

Produto de base aquosa para limpeza profissional de telhados, pisos, paredes, escadas, terraços e muros



IMPERMEABILIZANTE HIDRORREPELENTE - TELHADOS E FACHADAS

- ▶ Impermeabiliza superfícies de pedra natural, cimento, telha, tijolo, e outras superfícies porosas, mantendo o aspeto natural dos materiais
- ▶ Fórmula anti-musgo - evita o musgo, os fungos e o salitre



BARREIRA INVISÍVEL

Hidrofugante e hidrorrepelente de alta qualidade para uso profissional



COLA E VEDA TELHADOS

- ▶ Exterior / Interior
- ▶ Multimateriais
- ▶ Aplicável em superfícies húmidas
- ▶ Neutro - Não ataca materiais



PISTOLA DE SILICONE PROFISSIONAL LITE GUN PRO RAPID



Regulação do Rácio

Permite um controlo perfeito da saída de produto proporcionando uma selagem perfeita e de qualidade!

PECOL® Powertools



POTÊNCIA DESEMPENHO LONGEVIDADE

20V

SMART LITHIUM TECHNOLOGY

SMART TECHNOLOGY by PECOL

TESTADO E APROVADO POR PROFISSIONAIS



REBARBADORA BRUSHLESS 125 MM

V20 BRUSHLESS RBPROHP-125

- ▶ 20V de Potência
- ▶ Encaixe M14
- ▶ 125mm diâmetro disco
- ▶ 10000 RPM
- ▶ Ajuste fácil de proteção
- ▶ Proteção contra reaquecimento
- ▶ Bloqueio de eixo

DISCO DE CORTE FINO AÇO PREMIUM

- ▶ Disco de corte fino para cortar aço e ferro
- ▶ Elevada rapidez de corte
- ▶ Pouco odor
- ▶ Baixa produção de rebarba
- ▶ Corte fácil, rápido e preciso



MARTELO PERFURADOR SDS PLUS BRUSHLESS

V20 BRUSHLESS MSDSPROHP

- ▶ 20V de Potência
- ▶ 2.2 Joules
- ▶ 4 Modos de ajuste
- ▶ Encaixe SDS PLUS
- ▶ 0 - 1420 RPM
- ▶ 0 - 5000 IPM
- ▶ 2.2 Kg

CONJ. 16 BROCAS + HSSDIN 338 +SDS PLUS HD5 +ENCAIXE CILÍNDRICO



SAPATO DE SEGURANÇA OUTDOOR

- ▶ Palmilha em Kevlar
- ▶ Biqueira em compósito

S1P



CAPACETE DE PROTEÇÃO PC101 / PC102

EN 397:1995
CAT II UNE
EN 50365:2003
(Apenas Branco)



124501



LUVA SPANDEX NITRIL FOAM PM533

- ▶ Nylon spandex maior conforto e destreza



EN 388
3 1 2 1

ARNÊS DE SEGURANÇA PAQ47

- ▶ Cintas de Poliéster de 45mm
- ▶ Sistema anti queda e resgate
- ▶ 1 ponto de suspensão dorsal
- ▶ Standard EN361:2002





SELANTE ACRÍLICO JUNTAS E FISSURAS



MOLA BASCULANTE PCL 762 E 772



BUCHA METÁLICA PCL750



ALICATE DE REBITAR BUCHAS 750



MEDIDOR LASER PRO ML30




CORTA CÍRCULOS AJUSTÁVEL P/ GESSO



BUCHA DE FIXAÇÃO PARA PLADUR

FIX PLADUR




BUCHA DE FIXAÇÃO RÁPIDA PARA PLADUR

TORPEDO



MISTURADOR M18 FPM/OX + HASTE



ESPÁTULAS



FITA PARA FISSURAS



LIXADORA VIBRATÓRIA SPS140




FITA REFORÇADA PARA CANTOS



EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Para garantir a máxima segurança nas mais diversas áreas de trabalho aconselhamos o uso de equipamentos de proteção individual



VARÃO ROSCADO DIN 975

BUCHA PARA GESSO PCL504/ PCL508

BUCHA DE LATÃO PCL700

BROCAS SDS PLUS HD5



CORREDIÇA M6 COM FURO

EMENDA PARA PERFIL

PIVOT PARA PERFIL

ARAME

DISCOS CORTE FINO

PARAFUSOS AUTOPERFURANTES CABEÇA SEXTAVADA PCL 9760

PARAFUSOS AUTOPERFURANTES CABEÇA DE QUELJO, PHILLIPS PCL 9810

PARAFUSO CABEÇA DE EMBEBER PHILLIPS FOSFATADO PCL203

FITA DE PINTURA + FILME E FITA DE PINTURA

BANDA DE GESSO

FATO DESCARTÁVEL


BUCHA POLIAMIDA P/ GESSO PCL 623

APARAFUSADORA P/ GESSO CARTONADO M18 FSGC



FITA REFORÇADA PARA CANTOS

▶ 50mm x 30m




FITA PARA FISSURAS

▶ 48mm x 90m



BANDA PARA GESSO CARTONADO

▶ 50mm x 150m



PARAFUSO CABEÇA EMBEBER AÇO FOSFATADO

PCL203



FITA DE MONTAGEM UNIVERSAL ULTRAFIX


- ▶ 12mm x 25m
- ▶ Muito resistente
- ▶ 3mm de espessura
- ▶ Interior
- ▶ Máx. 80°C
- ▶ Min. -30°C



PARAFUSO CABEÇA EMBEBER AÇO FOSFATADO

PCL203

▶ 3,5 x 25 - Fita 50



APARAFUSADORA FUEL PARA FOSFATADOS M18 FSGC 202C 2AH

- ▶ Tecnologia AUTO-START™
- ▶ Encabadouro ¼" Hex que permite uma fácil substituição da ponta de aparafusar
- ▶ Luz LED de alta intensidade para iluminar a zona de trabalho
- ▶ Monitorização individual das células da bateria garante maior durabilidade e maximiza a autonomia



TORRE ANDAIME

- ▶ 4m
- ▶ 5 combinações possíveis
- ▶ Produto conforme a norma NF E-85-200

ESCADA ANDAIME

- ▶ 3m
- ▶ Permite 3 configurações possíveis
- ▶ Produto conforme a norma NF E-85-200

BUCHA LATÃO
PCL700



BUCHA METÁLICA
PCL750



BUCHA NYLON E ZAMACK PARA GESSO
PCL504



BUCHA NYLON PARA GESSO COM PREGO
PCL623



BUCHA NYLON PARA GESSO
PCL508



VARÃO ROSCADO
DIN975




PORCA LIGAÇÃO
DIN6334



PARAFUSO AUTOPERFORANTE CABEÇA EMBEBER PH
PCL203ATP



BUCHA DE FIXAÇÃO RÁPIDA PARA PLADUR





CARGA MÁX.
25 kg*





* CARGA MÁXIMA RECOMENDADA POR PONTO DE FIXAÇÃO.


APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA EM APENAS 2 PASSOS



BUCHA DE FIXAÇÃO PARA PLADUR
APLICAÇÃO SEGURA, FÁCIL E RÁPIDA



CARGA MÁX.
20 kg*



É TÃO FÁCIL E RÁPIDO, QUE NÃO VAI QUERER OUTRA!

BUCHA DE NYLON



OCOS 15 Até 16 kg*

MACIÇOS 30 Até 30 kg*



TODOS OS PARAFUSOS E SUBSTRATOS OCOS OU MACIÇOS

TRINCHA SUPER PRO



MINI ROLO PARA CANTOS



MINI ROLO PARA GRADEAMENTOS




Rolos para as mais diversas áreas!




PACK 2 CARGA MINI ROLO ESMALTE E VERNIZ ANGORÁ

- ▶ Ideal para pequenas superfícies
- ▶ Acabamento fino
- ▶ 110 mm



PACK 2 CARGA MINI ROLO ESMALTE AQUOSO ESPUMA

- ▶ Ideal para peq. superfícies lisas
- ▶ Bom acabamento
- ▶ 110 mm



PACK 2 CARGA MINI ROLO ANTIGOTA

- ▶ Ideal para superfícies planas
- ▶ Boa cobertura e acabamento
- ▶ 110 mm




ARMAÇÃO COM CABO PARA MINI ROLO



BALDE PREMIUM COM GRELHA



MINI TABULEIRO



NOVO

SELANTE ACRÍLICO JUNTAS E FISSURAS



- ▶ Capacidade de enchimento
- ▶ Excelente aderência
- ▶ Baixo odor

Ideal para a reparação de juntas e fissuras na construção.

NOVO

DILUENTE CELULOSO DE LIMPEZA



- ▶ Limpeza de rolos, trinchas, pincéis com produtos de base celulosa
- ▶ Limpa e desengordura ferramentas

NOVO

DILUENTE SINTÉTICO



- ▶ Diluição de tintas sintéticas e limpeza de acessórios de pintura
- ▶ Limpa e desengordura ferramentas

ESPÁTULA BORRACHA PARA LADRILHADOR
▶ 300 mm



ESPÁTULA LISA
▶ 200 mm



ESPÁTULA FLEXÍVEL
▶ 25 mm



FITA DE PINTURA DELICADA

- ▶ 25mm x 25m
- ▶ Resistente aos raios UV
- ▶ Duração: 4 meses



FITA DE PINTURA DELICADA E PRECISA

- ▶ 25mm x 25m
- ▶ Resistente aos raios UV
- ▶ Duração: 4 meses



FITA DE PINTURA

- ▶ 25mm x 50m
- ▶ 38mm x 50m
- ▶ 50mm x 50m



FILME E FITA DE PINTURA

- ▶ Rolo de 30m



ULTRA FIX
PROFISSIONAL

MISTURADOR M18 FPM

- ▶ Punho ajustável a 180° com 16 posições standard para garantir maior conforto de utilização
- ▶ 3 diferentes formas de controlar a velocidade para alcançar misturas consistentes (regulação de velocidade com 8 pontos pré-definidos), interruptor de velocidade variável e fixação



MISTURADOR PRO PECOL

- ▶ 140x600x14 mm



PISTOLA DE AR QUENTE M18 BHG 502C

- ▶ A bobina de calor de alto rendimento permite que a ferramenta alcance os 470°C
- ▶ Alcança a temperatura de trabalho em 6 segundos



BALDE DE CONSTRUÇÃO COM ASA REFORÇADA

- ▶ 10L / 15L



SILICONE NEUTRO PREMIUM MEKO FREE

- ▶ Isento de Butanona Oxime
- ▶ Não corrói os mais diversos materiais
- ▶ Excelente poder de adesão
- ▶ Excelente resistência às intempéries, ao envelhecimento e aos raios UV
- ▶ Mais rápido a criar película



eco friendly
menos prejudicial à saúde e ao meio ambiente

GAMELA Nº3

- ▶ 35L





MSP 30 PREMIUM

Para a vedação em caixilharias de alumínio e juntas de dilatação em tempos de chuva

- ▶ Excelente adesão em superfícies húmidas
- ▶ Resistente aos raios UV
- ▶ Compatível com a maioria dos substratos

Recomendado para:
JUNTAS DE DILATAÇÃO

CORES DISPONÍVEIS


- Branco
- Cinza



SELANTE JUNTAS EM MADEIRA



- ▶ Flexível
- ▶ Pintável e envernizável
- ▶ Secagem rápida



MAIOR ELASTICIDADE



NOVA COR

BRANCO

- APLICÁVEL EM:
- ARMÁRIOS
 - ROUPEIROS
 - RODAPÉS
 - SOALHO
 - ARMÁRIOS DE CASA DE BANHO
 - AROS DE PORTA
 - ETC



COLA PU EXPRESS MULTIFIBRAS PREMIUM

Carpintaria Geral, Ancoragens Leves, Colagem de Painéis e Construção Naval.

- ▶ Ultra rápida e forte
- ▶ Reforçada com fibras
- ▶ Resistente à água - D4



COLA DE MONTAGEM PREMIUM


Para aplicação em rodapés, bancadas de cozinha, alcatifas, painéis de parede, laminados.

- ▶ Máxima aderência
- ▶ Secagem rápida
- ▶ Adesivo à base de neoprene
- ▶ Elevada viscosidade



COLA POLIURETANO PARA MADEIRA D4

- ▶ 750gr
- ▶ À prova de água
- ▶ Aplicação: carpintaria geral, ancoragens leves, colagem de painéis e construção naval



COLA PARA MADEIRA E ENDURECEDOR D3/D4

- ▶ 5kg / 500gr
- ▶ Alta resistência à água
- ▶ D3 - DIN EN 204
- ▶ D4 - DIN EN 204



COLA BRANCA PARA MADEIRA D2

- ▶ 32kg / 500gr
- ▶ Transparente após secagem
- ▶ Alta Resistência à água



COLA DE CONTACTO TIXOTRÓPICA

- ▶ 750ml
- ▶ Cor amarelada
- ▶ Base em gel de policloropreno, resinas sintéticas e solventes




COLA PARA SANCAS E MOLDURAS

- ▶ Sem solventes
- ▶ Aplicação: sancas e molduras, painéis de parede, painéis laminados



COLA PU EXPRESS

- ▶ Ultra rápida
- ▶ Inodoro
- ▶ Aplicação: carpintaria geral, construção naval, colagem de painéis e ancoragens leves



ESPUMA DE ISOLAMENTO E ENCHIMENTO B3

- ▶ Isolamento térmico e acústico
- ▶ Excelente aderência
- ▶ Secagem rápida



Disponível: Manual e Pistolável

LINHA PROFISSIONAL HI-TECH DE ALTO RENDIMENTO



ESPUMA DE MONTAGEM 2K RAPID

- ▶ 2 Componentes
- ▶ Elevada resistência
- ▶ Excelente aderência
- ▶ Cura ultra rápida

PARA BETÃO, ALUMÍNIO, PVC, MADEIRA E PLADUR

MULTIMATERIAIS

B2

MODO DE APLICAÇÃO



HERCULES
STRONG TOOL STORAGE SYSTEM

HERCULES 200
▶ 15,4L



190x585x385 mm

TROLLEY DE FERRAMENTAS 320
▶ 50L



420x585x438 mm



ULTRA FORTE



GRANDE RESISTÊNCIA



EXCELENTE DURABILIDADE



À PROVA DE ÁGUA E PÓ



CAPACIDADE MÁXIMA



FÁCIL DESLOCAÇÃO

NOVO

MALAS DE FERRAMENTAS QUE NUNCA MAIS ACABAM!

CREME LAVA MÃOS PREMIUM
▶ 5L



eco friendly
Microesferas vegetais e biodegradáveis

ROLO DE PAPEL INDUSTRIAL GOFRADO
▶ 300m / 400m
▶ Remove sujidade de óleos, gorduras e outros químicos



EXTENSÃO ELÉTRICA COM ENROLADOR
▶ 25m x 2,5mm²
▶ 50m x 2,5mm²



Alvéolos Protegidos
Proteção Térmica
Tampa Protetora

ESCADOTE ALUMÍNIO SOLDADO REFORÇADO
▶ Capacidade 250kg



Norma **EN 131** Europeia

ESCADA ARTICULADA
▶ 4x4



ESCADA ANDAIME
▶ 3 metros



TORRE ANDAIME
▶ 4 metros



SAPATO DE SEGURANÇA STAR
▶ Palmilha em aço
▶ Biqueira em aço

S3



CAPACETE DE PROTEÇÃO PC101 / PC102
EN 397:1995
CAT II UNE
EN 50365:2003
(Apenas Branco)



124501

LUVA SPANDEX NITRIL FOAM MICROFINE PM536
▶ Maior sensibilidade no toque



PRECISÃO

EN 388
4 1 3 1 X



ARNÊS DE SEGURANÇA PAQ45
▶ Cintas de Poliéster de 45mm
▶ Sistema anti queda e resgate
▶ 1 ponto de suspensão dorsal
▶ Standard EN361:2002





BUCHA DE LATÃO PCL700



VARÃO DIN 975



SPRAY ALUMÍNIO P40 PREMIUM



GEL PASSA CABOS




ROLO DE FITA PERFORADA



BROCA DE ENCAIXE CILÍNDRICO PARA GRÉS E PORCELANATO



PARAFUSOS AGLOMERADO



BUCHA NYLON PCL500

BROCA ENCAIXE CILÍNDRICO MULTIMATERIAIS PREMIUM



PECLOCKS



COLA ESPECIAL PARA PVC P5



FITAS PTFE (TEFLON) GÁS (AMARELO) E ÁGUA (AZUL)



ABRACADEIRA DE POLIAMIDA



RALO SIFONADO VERTICAL INOX



RALO SIFONADO HORIZONTAL INOX



ABRACADEIRA DE ESPIÇÃO COM PARAFUSO SOLDADO



FITA DE SILICONE "ULTRAFIX TAPE" TAPA FUGAS



DISCOS CORTE FINO



COLA TERMOFUSÍVEL



SILICONE NEUTRO SANITÁRIOS

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL


Para garantir a máxima segurança nas mais diversas áreas de trabalho aconselhamos o uso de equipamentos de proteção individual



BROCA ESCALONADA




FITA DE ALUMÍNIO



SELANTE JUNTAS EM MADEIRA



BROCAS SDS PLUS HD5



PARAFUSOS SEXTAVADOS DIN 931



POLEIAS PARA AR CONDICIONADO




CALHAS PERFORADAS



SPRAY LIMPEZA DE AR CONDICIONADO P350



BUCHA QUÍMICA VINÍLICA



BUCHA METÁLICA PCL752, 783, 784



SPRAY DETECTOR DE FUGAS P600

KIT FIXAÇÃO SANITÁRIOS



COLA DE MONTAGEM PREMIUM



MARTELO PERFORADOR SDS PLUS BRUSHLESS



ESPUMA POLIURETANO B2/B3



FERRAMENTA MANUAL



PECOL®


ULTRA FIX

PROFISSIONAL

Uma fita revolucionária para resolver situações de emergência!

FITA DE SILICONE ULTRAFIX TAPA FUGAS

- ▶ Repara e veda tubos de água, chuveiros e mangueiras
- ▶ 100% impermeável
- ▶ Resiste aos raios UV
- ▶ 8 Bar
- ▶ -10°C a +140°C



Disponível em preto e transparente



VÍDEO



CÂMARA DE INSPEÇÃO 12V LI-ION M12 IC AV3 - 201C 2,0Ah



CORTADOR DE TUBOS C12 PPC/O



DESENTUPIDOR DE CANOS M18 FDCPF10 201C



BOMBA DE TRANSFERÊNCIA DE ÁGUA M18 BTP-0



DESENTUPIDORA SECCIONAL DE ESGOTOS M18 FSSM-121




BOMBA HIDRAULICA 700 BAR M18 HUP700-121



PARAFUSO AGLOMERADO CABEÇA EMBEBER PZ PCL202



BUCHA TIGRE PCL507



CAIXA ALUMÍNIO SERRAS CRANEANAS CANALIZADOR 9 PEÇAS

- ▶ 6 Serras Craneanas: 19, 22, 29, 38, 44, 57mm
- ▶ 1 Adaptador 14-30mm
- ▶ 1 Adaptador 32-152mm
- ▶ 1 Adaptador de rosca



PECOL®

ULTRA CLEAN

PROFISSIONAL

DESENTUPIDOR

EXTRA FORTE

FÓRMULA CONCENTRADA

- ▶ elimina todas as incrustações - gorduras, detergentes, cabelos, lama, papel, etc.
- ▶ cozinha, WC e caixa de esgoto



Saneamento e águas pluviais

RALO SIFONADO VERTICAL INOX

- ▶ 100x100x50
- ▶ 150x150x50



RALO SIFONADO TELESCÓPICO

- ▶ 100x100x140x50




RALO SIFONADO HORIZONTAL INOX

- ▶ 100x100x50
- ▶ 150x150x50




RALO SIFONADO COM FLANGE



TAMPA PVC COM ARO

- ▶ 20x20
- ▶ 30x30
- ▶ 40x40
- ▶ 55x55



CAIXA PVC COM TAMPA REFORÇADA

- ▶ 20x20
- ▶ 30x30
- ▶ 40x40
- ▶ 55x55



220 A

NOVO

INVERSOR SOLDADURA MMA 220A - IS250

- ▶ Proteção contra sobrecarga
- ▶ Proteção térmica
- ▶ 3 Placas electrónicas
- ▶ Eléctrodos até 4.0mm
- ▶ Classe de isolamento - F

CONETORES LARGOS
MAIS EFICIÊNCIA E ROBUSTEZ



COM MALA DE TRANSPORTE



CABOS DE 2m
MAIS PRÁTICO

PROFESSIONAL



VÍDEO

FATOR MARCHA (DUTY CYCLE)
60%



ELÉCTRODO RUTILO E6013 PREMIUM

Posições de soldadura
Todas as posições

Certificados
AWS/ASME SFA-5.1 E6013 |
EN 499 | DIN 1913 |
EN ISO 2560-A

eco friendly
menos fumo

ELÉCTRODO INOX 308 E 316 PREMIUM

Posições de soldadura
Todas as posições

Certificados
AWS A5.4: E 316L-16
ISO 3581-A: E19 12 3 LR12 |
AWS A5.4: E 316L-16
DIN EN 1600: E19 12 3 LR12

MÁSCARA SOLDAR AUTOMÁTICA ULTRAVISION PO257

- ▶ Resistência ao calor
- ▶ Banda anti-suor
- ▶ Proteção UV/IR
- ▶ Alimentação fotoelétrica
- ▶ Visão 180°

As melhores máscaras adequadas a todo o tipo de soldadura!



MAÇARICO TURBO MG500 C/ GATILHO

- ▶ Potência - 28 kW
- ▶ Temp. da chama - 1850°C
- ▶ Consumo - 2000g/h

500 mm

Ø50 mm

Para aquecimento localizado, aplicação de tela asfáltica e decapagem de pintura.

TRAPO COR 1°
▶ Saco kg

KIT SOLDADOR E DECAPAGEM MG300

- ▶ Potência - 2 kW
- ▶ Temp. da chama - 1850°C
- ▶ Consumo - 140g/h

Ø17 mm

Queimador

22 mm

Queimador Tubos

40 mm

Queimador Plano

MAÇARICO DE CARTUCHO 1850PZ - 360° MULTIPOSIÇÕES

- ▶ Aquecimento localizado
- ▶ Decapagem de pinturas
- ▶ Chamuscar
- ▶ Soldadura branda

360°

CARTUCHO A GÁS

- ▶ 190gr
- ▶ SBG - Sistema de Bloqueio Gás

PECOL MASSA REPARA TUDO MULTUSOS

Cola, reconstrói, veda e resiste à água

Cobre, Plástico, Madeira, Titânio, Alumínio, Aço, Aqua

- ▶ Cura rápida
- ▶ Excelente preenchimento

INTERIOR/EXTERIOR

P60 SPRAY PROTETOR DE SOLDADURA

- ▶ Limpeza e proteção dos de soldadura
- ▶ Protege a peça a soldar dos salpicos da soldadura

P600 SPRAY DETETOR DE FUGAS

- ▶ Deteta rapidamente fugas de gás em uniões e conexões
- ▶ Deteta fugas em sistemas de ar comprimido

PASSACABOS CABO-GUIA DE POLIÉSTER TRANÇADO M18 FPFT-202X

- ▶ Troca rápida de tambores, com 4 opções disponíveis, guia em cabo de aço de 36 e 72mm e guia em cabo não condutor de 30m e 60m
- ▶ 30cm de cabo-guia de poliéster



CRAVADORA HIDRÁULICA DE CABOS 53kN M18 HCCT - 201C

- ▶ Cravador de terminais hidráulico FORCE LOGIC™ crava em menos de 3 segundos aplicando uma força de 53 kN
- ▶ Design linear e fino da garra com 350° que roda, permite cravamentos rápidos e fáceis, mesmo em espaços confinados



CRAVADORA PUNÇÃO M18 HDCT - 202C

- ▶ Cabeça rotativa 180° com acesso e alinhamento fáceis através de uma patilha que permite utilizar uma só mão deixando a outra livre para agarrar o cabo



RETIFICADORA FUEL 18V LI-ION M18 FDG - 502X 5,0Ah

- ▶ Função de bloqueio em linha que evita o arranque acidental
- ▶ Parte frontal revestida a borracha garante maior comodidade



ASPIRADOR M18 HV/O

- ▶ Alta performance com 65Watts de potência
- ▶ Capacidade de aspiração e 1.13m³/min 65 Watts de potência



PARAFUSO AGLOMERADO CABEÇA EMBEBER TORX

PCL205



BUCHA DE NYLON EXTREME ONE

PCL518



CAIXA PLÁSTICA SERRAS CRANEANAS ELETRICISTA 9 PEÇAS

- ▶ 6 Serras Craneanas: 22, 29, 35, 44, 51, 64mm
- ▶ 1 Adaptador 14-30mm
- ▶ 1 Adaptador 32-152mm
- ▶ 1 Adaptador de rosca



ESPUMA EXPANSIVA CORTA-FOGO

- ▶ Resistente ao fogo até aos 240 minutos
- ▶ Excelente adesão
- ▶ Isolamento térmico e acústico
- ▶ Secagem rápida
- ▶ Alto rendimento até 45 litros



ESPUMA DE COLAGEM RAPID

- ▶ Cola tudo com tudo Multimateriais
- ▶ Elevado poder de colagem
- ▶ Cura rápida
- ▶ Posição retificável até 20 minutos
- ▶ Elevado rendimento



SPRAY DE MARCAÇÃO

- ▶ Ideal para marcações
- ▶ Boa aderência
- ▶ Excelente cobertura
- ▶ Secagem rápida
- ▶ Disponível em: Azul, Vermelho e Amarelo





P170 LIMPEZA DE CONTACTOS ELÉTRICOS

- ▶ Limpa e protege os contactos e componentes eletrónicos da oxidação



GEL PASSA CABOS

- ▶ Lubrifica os cabos
- ▶ Protege do envelhecimento
- ▶ Preserva as ligações



1 | TERMINAL ISOLADO OLHAL
Saco 50un.

2 | TERMINAL ISOLADO FORQUILHA
Saco 50un.

3 | TERMINAL ISOLADO LIGADOR
Saco 50un.

4 | TERMINAL ISOLADO PONTEIRA
Saco 50un.

PECOL®
Powertools

**PROFISSIONAL,
POR NATUREZA!**

**PROFESSIONAL
HIGH PERFORMANCE**

**SMART
TECHNOLOGY
by PECOL**

**TESTADO E
APROVADO
POR PROFISSIONAIS**

**REBARBADORA
1000W 125MM**

RB1000PROHP-125

- ▶ 1000W de Potência
- ▶ 125mm diâmetro disco
- ▶ Ajuste fácil de proteção
- ▶ Proteção contra re arranque
- ▶ Cabo de alta qualidade com 4m

**PROFESSIONAL
HIGH
PERFORMANCE**

**TLV
GERMANY APPROVAL**



**DISCO CORTE
FINO INOX
PREMIUM**

- ▶ Corte rápido
- ▶ Menor vibração
- ▶ Maior conforto
- ▶ Real 1mm
- ▶ Melhor aproveitamento do material



eco friendly
menos fumo

OS

HYDRO SAFE

**DISCO DE LAMELAS
MULTISUPERFÍCIES
PREMIUM**

- ▶ Menor vibração e ruído
- ▶ Desbaste até ao último grão
- ▶ Multisuperfícies (alumínio, inox, aço)
- ▶ Ideal para alumínio
- ▶ Desbaste e acabamento



eco friendly
100% autodesgastante



PERFORMANCE AVANÇADA E MAIOR DURABILIDADE

Menos FADIGA Mais RENDIMENTO Mais PRODUTIVIDADE

Iluminação

PROJETOR M18 SAL/O

- ▶ Até 2000 lúmens
- ▶ Bolsa de transporte
- ▶ Cabeça rotativa



LANTERNA M12 TLED/O

- ▶ Até 120 lúmens
- ▶ Até 15h autonomia
- ▶ Cabeça rotativa



LANTERNA M12 SL/O

- ▶ Até 220 lúmens
- ▶ Compacto e leve
- ▶ 3 LEDs - Alto Desempenho



**ILUMINAÇÃO FRONTAL
LED L4HL 201**

- ▶ Até 475 lúmens
- ▶ 216° de inclinação
- ▶ 3 feixes de luz



**FOCO DE ÁREA 360°
ONE KEY M18 ONESLSP/O**

- ▶ Até 4400 lúmens
- ▶ Programador de funcionamento no telemóvel
- ▶ Tomada corrente para ligar vários focus



**FOCO HÍBRIDO
M18 HAL/O**

- ▶ Até 3000 lúmens
- ▶ Rotação 240°
- ▶ Dupla fonte de energia corrente



**LANTERNA
M18 LL/O**

- ▶ Até 700 lúmens
- ▶ 360° ou 180° de iluminação
- ▶ Porta USB para carregar telemóveis



**POLEIAS PARA AR
CONDICIONADO**

▶ 365x400 / 365x450 / 365x500mm


CINOBLOCO

▶ 35 / 90kg


**P350 SPRAY
LIMPEZA DE AR
CONDICIONADO**

- ▶ Limpeza rápida e eficaz
- ▶ Prevenção contra bactérias
- ▶ Eliminação de fungos
- ▶ Previne a propagação de maus cheiros


**SELANTE ACRÍLICO
JUNTAS E FISSURAS
AREADO**

- ▶ Boa resistência à intempérie
- ▶ Pintável
- ▶ Melhor preenchimento de juntas devido ao areado

NOVO

sem solventes

AREADO

**SILICONE
NEUTRO ALTAS
TEMPERATURAS**

- ▶ Vedação total
- ▶ Resiste até 300°C
- ▶ Aplicação: Radiadores, recuperadores de calor


**SILICONE ALTAS
TEMPERATURAS
AEROSSOL**

- ▶ Vedação total
- ▶ Resiste até 250°C
- ▶ Aplicação: Juntas de motores, caixas de velocidades, bombas de águas e sistemas de aquecimento


**MSP30
PREMIUM**

- ▶ Excelente adesão em superfícies húmidas
- ▶ Resistente aos raios UV
- ▶ Compatível com a maioria dos substratos

 Recomendado para:
JUNTAS DE DILATAÇÃO

CORES DISPONÍVEIS

Branco Cinza

sem solventes


**COLA E VEDA
NEUTRO PREMIUM**

- ▶ Pode ser aplicado em ambientes húmidos
- ▶ Excelente poder de colagem e elasticidade
- ▶ Pintável depois de curado

 Recomendado para:
**CONSTRUÇÃO
JUNTAS DE DILATAÇÃO**

sem solventes


**PROFISSIONAL,
POR NATUREZA!**
**PROFESSIONAL
HIGH PERFORMANCE**
**SMART
TECHNOLOGY
by PECOL**
**TESTADO E
APROVADO
POR PROFISSIONAIS**
**MARTELO COMBINADO
SDS-PLUS 1500W**
MC32PRO
PROFESSIONAL

- ▶ 1500W de potência
- ▶ 4,5 Joules
- ▶ 4 Modos
- ▶ Encaixe SDS PLUS

AVS
 Sistema anti vibração

**MARTELO PERFORADOR
SDS-MAX 1350W**
MP48SPROHP
**PROFESSIONAL
HIGH
PERFORMANCE**

- ▶ 1500W de Potência
- ▶ 4,5 Joules
- ▶ 4 Modos
- ▶ Encaixe SDS PLUS

AVS
 Sistema anti vibração

**BERBEQUIM COMBI
BRUSHLESS 20V -
BUCHA METÁLICA**
V20 BRUSHLESS BPROHP

- ▶ 20V de potência
- ▶ 65Nm de binário máximo
- ▶ 21+1 de configurações de binário
- ▶ Abertura 2-13mm

**CONJ.
32 BITS S2**

- ▶ 1/4"
- ▶ Adaptador magnético


**BUCHA METÁLICA
DE APERTO RÁPIDO
JACOBS®**


P10 SPRAY ZINCO CLARO

- Proteção anticorrosiva
- 98% de pureza de pigmento Zinco
- Resistente até +550°C
- Pintável



P20 SPRAY ZINCO ESCURO

PRODUTO COM MAIOR RESISTÊNCIA À CORROÇÃO DO MERCADO MAIOR PODER DE COBERTURA

- Galvanização a frio
- Pintável
- Secagem rápida



P30 SPRAY AÇO INOX

- Proteção resistente à corrosão e ação de agentes químicos
- Resistência a altas temperaturas (até +300°C)
- Acabamento Inox e secagem rápida



P40 SPRAY ALUMÍNIO

GRANDE PODER ANTICORROSIVO EXCELENTE ACABAMENTO ACETINADO

- Excelente aderência e proteção
- Resistência a altas temperaturas
- Secagem rápida



P600 SPRAY DETETOR DE FUGAS

- Deteta rapidamente fugas de gás em uniões e conexões
- Deteta fugas em sistemas de ar comprimido

Ideal para instaladores de gás, montagem de ar comprimido e canalizações em aço, cobre ou plástico



FITA DE ALUMÍNIO

- 50mm x 50m
- 50 microns

ULTRA FIX



PARAFUSO TIREFOND

DIN571



BUCHA NYLON ALTO RENDIMENTO COM PARAFUSO SEXTAVADO

PCL123



BUCHA NYLON ALTO RENDIMENTO COM PARAFUSO DE EMBEBER

PCL124



BUCHA METÁLICA DE EXPANSÃO COM ANILHA E PARAFUSO

PCL764 COM ANILHA E PARAFUSO



PCL764 C/ PARAFUSO DIN 7991



PCL764 C/ CAMARÃO





PCL764 C/ PITON

BUCHA TIJOLO

PCL501





ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS:



**BERBEQUIM COMBI
BRUSHLESS 20V -
BUCHA METÁLICA**

V20 BRUSHLESS BPROHP

- ▶ 20V de Potência
- ▶ 65Nm de binário máximo
- ▶ 21+1 de configurações de binário
- ▶ Abertura de 2-13mm
- ▶ 3 modos de ajuste de binário



**CONJUNTO
32 BITS S2**

- ▶ 1/4"
- ▶ Adaptador magnético



**REBARBADORA
1000W 125MM**

RB1000PROHP-125

- ▶ 1000W de Potência
- ▶ 125mm diâmetro disco
- ▶ Ajuste fácil de proteção
- ▶ Proteção contra rearranque
- ▶ Cabo de alta qualidade com 4m



**DISCO DE CORTE
FINO AÇO PREMIUM**

- ▶ Disco de corte fino para cortar aço e ferro
- ▶ Elevada rapidez de corte
- ▶ Baixa produção de rebarba
- ▶ Pouco odor
- ▶ Corte fácil, rápido e preciso



ABRACADEIRA "PONTE" ELETRICISTA
GRAPA PCL151
ZINCADO



ABRACADEIRA "PONTE DUPLA" ELETRICISTA
GRAPA PCL152
ZINCADO



ABRACADEIRAS SUPER 18
ZINCADO W1

Disponível em:
ZINCADO W1,
INOX W2 E W4



ABRACADEIRA SUPER 20
ZINCADO W1

Disponível em:
ZINCADO W1,
INOX W2 E W4



CLIP DE FIXAÇÃO SIMPLES
PCL145



CLIP DE FIXAÇÃO DUPLO
PCL145



Mais de 500 referências para resolver todas as suas necessidades!

ABRACADEIRA DE ESPIGÃO
PCL102



ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM
MEB 9

Disponível em:
ZINCADO,
INOX W2 E A2



9mm

ABRACADEIRA ISOFÔNICAS M8 + M10



PCL104

Disponível em:
ZINCADO, INOX W2
E A2




ABRACADEIRAS PARA VARÃO ROSCADO E TETOS FALSOS

CURVA "U"



CURVA "L"



ABRACADEIRA DE GÁS



ABRACADEIRA DE ESCAPE



ABRACADEIRAS DE NYLON

TRANSPARENTE



PRETO



VERDE



UV

UV




50 referências com a máxima qualidade!

BUCHA PARA ABRACADEIRA NYLON

PCL7001

PRETO
TRANSPARENTE



SILICONE NEUTRO SANITÁRIOS

- ▶ Inodoro
- ▶ Ação fungicida
- ▶ Aplicação: Salas de banho, cozinhas, ambientes húmidos e vedação



CONJUNTO FIXAÇÃO SANITÁRIO

PCL614

- ▶ Fe PA M6x70

CONJUNTO FIXAÇÃO LAVATÓRIO

PCL614

- ▶ Fe PA M8x110



NIVELADOR NC807

- ▶ 120kg

QUALITY CERTIFICATE
LGAD

BUCHA NYLON SEM BORDO

PCL500

PARAFUSO AGLOMERADO CABEÇA CILÍNDRICA PZ

PCL232

BROCA DE ENCAIXE CILÍNDRICO PARA GRÉS E PORCELANATO

- ▶ Indicada para perfuração fácil e segura de todos os tipos de cerâmica, incluindo azulejo, grés e porcelanato
- ▶ Disponíveis nos diâmetros de 3 a 11mm
- ▶ De fácil uso e em diversos materiais
- ▶ Ideal para materiais duros tais como grés e porcelanato
- ▶ Pode ser usado em tubos de PVC



GAVETA SLIM UNIHOPPER PREMIUM

- ▶ H80 500mm
- ▶ Cinza
- ▶ Corrediza de extração total e amortecedor
- ▶ Ajustação 3D, vertical/horizontal e frente/trás
- ▶ Lateral produzida em aço



Unihopper by **PECOL**

DESENTUPIDORA SECCIONAL DE ESGOTOS M18 FSSM-121

- ▶ A primeira máquina de desentupir seccional a bateria 18V do mercado, com recolha e alimentação automáticas
- ▶ Com sistema de bloqueio **CABLE-DRIVE** que mantém a velocidade de saída de alimentação, ajuste automático a cabos compatíveis de 2mm e 32mm, proporcionando um agarre ótimo do cabo



ULTRA FIX COLA MESMO TUDO! ESPELHOS COLA E VEDA

FIXAÇÃO PERMANENTE E SEGURA

- ▶ NÃO MANCHA
- ▶ ANTI-BOLOR
- ▶ ALTA ELASTICIDADE
- ▶ APLICAÇÃO FÁCIL



eco friendly
sem solventes

FITA DE MONTAGEM ESPELHOS


- ▶ 19mm x 1,5m
- ▶ Transparente
- ▶ Não precisa de furar
- ▶ Super resistente à humidade
- ▶ Resistente aos raios UV
- ▶ -60°C a +140°C



ULTRA FIX
PROFISSIONAL

FITA ANTI DERRAPANTE


- ▶ 25mm x 5m
- ▶ Preta



ULTRA FIX
PROFISSIONAL

TIRAS ANTI DERRAPANTE

- ▶ 20mm x 240mm
- ▶ Transparente



ULTRA FIX
PROFISSIONAL

PECOL®
Powertools

PROFESSIONAL
HIGH PERFORMANCE

SMART
TECHNOLOGY
by PECOL

TESTADO E
APROVADO
POR PROFISSIONAIS

20V

SERRA TICO TICO 20V

V20 TTPRO


- ▶ 2700 golpes por minuto
- ▶ Sistema de substituição da lâmina sem necessidade de uso de ferramentas
- ▶ Plástico protetor
- ▶ Interruptor extrator de poeiras



COM MALA DE TRANSPORTE



45°
30°
15°
3 Positions



PERCURSO DO PÊNDULO PARA CORTES RÁPIDOS

CONJ. 5 SERRAS TICO TICO

- ▶ Bancadas e contraplacado
- ▶ Comprimentos disponíveis: 75, 105 e 155mm



ULTRA FIX COLA MESMO TUDO!
MÁRMORES E PEDRAS NATURAIS



- COLA E VEDA NÃO MANCHA
- ANTI-BOLOR
 - COLAGEM RÁPIDA
 - RESISTE AOS RAIOS U.V.
 - RESISTE À HUMIDADE



eco friendly
sem solventes

PARAFUSO AGLOMERADO
CABEÇA EMBEBER TORX

PCL205



PARAFUSO AGLOMERADO
CABEÇA EMBEBER PZ

PCL202



PARAFUSO AUTOPERFORANTE
PARA AGLOMERADO
CABEÇA EMBEBER TORX

PCL9830



BROCA CRANEANA
TCT AÇO INOX



BROCA ESCALONADA
HSS M35

- ▶ 6-39mm



TUPIA M18 FTR-0X

- ▶ Regulador de velocidade permite ajustar a velocidade entre 10000-31000rpm e adaptar a velocidade ideal para cada aplicação



SERRA DE ESQUADRIAS MS304 DB

- ▶ Motor de 1800W com transmissão direta garante cortes rápidos



SERRA TICO TICO JSPE 135

- ▶ Potente motor de 750W
- ▶ Ação pendular com 4 níveis para um corte ainda mais rápido




DOBRADIÇAS CLIP-ON COM SOFT-CLOSE E AFINAÇÃO 3D
▶ DCSC 3D-16



DOBRADIÇAS CLIP-ON COM CALÇO COM AFINAÇÃO 3D
▶ DC3D2-16



DOBRADIÇAS COM DUAS VIAS CLIP-ON COM SOFT-CLOSE
▶ DCSC-16



COMPASSO A GÁS ALUMÍNIO
▶ CP-04-80N



SISTEMA DE UNIÃO PARA ESQUADRIAS 45°
▶ SU-06-ZN



SISTEMA DE UNIÃO PARA ESQUADRIAS
▶ SU-02L



LUBRIFICANTE BIODEGRADÁVEL DOBRADIÇAS E FECHADURAS
RAPID



FECHO TIC-TAC

▶ Disponível: Cinza e Preto
▶ Disponível: Batente de borracha ou magnético



PÉ NIVELADOR DE COZINHA
▶ PC3



CLIP PARA PÉ DE COZINHA
▶ PC3-C1



PERFIL RODAPÉ DE COZINHA



TAMPAS AUTOCOLANTES

▶ Várias cores
▶ Diâmetros - 13 e 20mm



Branco; Envernizável; Preto; Carvalho; Wengué; Faia; Cinza Claro; Pinho; Freixo; Cinza; Mogno; Nogueira; Cerejeira; Alumínio; Carvalho Linho; Carvalho Linho Claro; Carvalho Linho Escuro; Carvalho Claro


BATENTES AUTOCOLANTES

▶ BT10 - 8 x 1,6mm BT10 - 13 x 4,0mm
▶ BT10 - 10 x 1,5mm BT10 - 12,7 x 3,5mm
▶ BT10 - 10 x 3,0mm



GAVETA SLIM UNIHOPPER PREMIUM

- ▶ H80 500mm
- ▶ Cinza
- ▶ Corrediça de extração total e amortecedor
- ▶ Afinação 3D, vertical/horizontal e frente/trás
- ▶ Lateral produzida em aço



GAVETA SLIM C/ LED UNIHOPPER PREMIUM

- ▶ H80 500mm
- ▶ Cinza
- ▶ Corrediça de extração total e amortecedor
- ▶ Afinação 3D, vertical/horizontal e frente/trás
- ▶ Lateral produzida em aço e vidro c/ LED

GAVETÃO SLIM UNIHOPPER PREMIUM

- ▶ H170mm
- ▶ Cinza
- ▶ Corrediça de extração total e amortecedor
- ▶ Afinação 3D, vertical/horizontal e frente/trás
- ▶ Lateral produzida em aço



DISPENSEIRO GARRAFAS MÓD.150



DISPENSEIRO MÓVEL SUPERIOR MÓD.800



DISPENSEIRO 2 PRATELEIRAS MÓD.600



DISPENSEIRO 6 PRATELEIRAS MÓD.300



PORTA PANEAS MÓD.800




LED PARA DOBRADIÇA

- ▶ Sensor de vibração
- ▶ Para colocar no braço da dobradiça
- ▶ 0.16 Watts
- ▶ 2 luzes LED
- ▶ 45.5 x 20 x 30mm



LED PARA MÓVEIS E GAVETAS


- ▶ Sensor de vibração
- ▶ Pode ser aparafusado ou colado com fita dupla face
- ▶ 0.24 Watts
- ▶ 3 luzes LED
- ▶ 155 x 16 x 21mm



CANTO MÁGICO MÓD.900



CANTO MÁGICO TIPO S MÓD.900



VEDANTE COLA MSP 50 SPECIAL TELHA

PARAFUSO AUTOPERFORANTE SEXTAVADO DIN7504K AÇO ZN

BANDA PARA GESSO CARTONADO

SPRAY ZINCO ESCURO P20

99% PUREZA DE PIGMENTO

BUCHA METÁLICA PCL752, 783, 784

COLA PARA MADEIRA E ENDURECEDOR D3/D4

DOBRADIÇA C/ DUAS VIAS CLIP-ON C/ SOFT-CLOSE

COLA RÁPIDA PEN SYSTEM P1

SILICONES PREMIUM

eco friendly sem solventes

IMPERMEABILIZANTE POWERCOAT RAPID

CORDÃO P/ JUNTAS DE DILATAÇÃO PE

WOOD CARE IMPREGNANTE RENOVADOR

WOOD CARE IMPREGNANTE DECK

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Para garantir a máxima segurança nas mais diversas áreas de trabalho aconselhamos o uso de equipamentos de proteção individual



SELANTE JUNTAS EM MADEIRA



ESPUMA POLIURETANO B2/B3




SELANTE LAREIRAS E CHURRASQUEIRAS REFRACTÁRIO



BUCHA QUÍMICA



IMPERMEABILIZANTE POWERCOAT RAPID
eco friendly sem solventes



BROCAS SDS PLUS HD5



BROCAS HSS DIN 338



DISCOS CORTE FINO



COLA E VEDA PREMIUM



FIO DE SOLDA SG2 E ELÉTRODOS RUTILO/BÁSICO



PARAFUSOS AGLOMERADOS



MASSA REPARA TUDO



APARAFUSADORA DE IMPACTO 20V



DISCOS DE LAMELAS



PECOL® POWERCOAT

10*
ANOS
GARANTIA

RAPID 60 MIN SECAGEM RÁPIDA

IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO **MSL TECHNOLOGY**



**MAIS RÁPIDO
NÃO HÁ!
SECA EM 60 MIN**

**IMPERMEABILIZA E REPARA INFILTRAÇÕES
E HUMIDADE EM TEMPO RECORD!**



**TRABALHO
MAIS RÁPIDO
FAZEMOS O SEU TEMPO
RENDER MAIS!**



	Acrílico Tradicional	Silicone Líquido	Membrana Líquida	POWERCOAT RAPID
Base	Acrílica	Silicone	Borracha butílica	Polímero híbrido
Elasticidade	Baixa-Média	Excelente	Média	Excelente
Resistência U.V.	Baixa-Média	Excelente	Média	Excelente
Aplicável sobre superfícies húmidas	Não	Não	Sim	Sim
Capacidade de enchimento	Média	Elevada	Média	Elevada
Permite colagem cerâmica	Não	Não	Sim	Sim
Resistência a água estagnada	Não	Sim	Média	Sim
Transitabilidade	Limitada	Visitável	Limitada	Visitável
Compatibilidade com tintas	Média	Não	Não	Excelente
Compatibilidade com diferentes substratos	Limitada	Limitado	Limitada	Excelente
Produto ecológico	Não	Não	Não	Sim, sem solventes, isocianatos e silicones
Durabilidade prevista	2-3 anos	10 anos	5 anos	>10 anos

Rolos para Interior e exterior

ROLO ANTIGOTA PARA PAREDES E TETOS

Gancho Permite pousar o rolo no balde

Encaixe cônico Permite a adaptação de um cabo extensor

TRINCHA SUPER PRO

Cabo em Polipropileno de alta qualidade

Gancho Auxilia na abertura do balde de tinta



MINI TABULEIRO

▶ 160x290x55 mm

Gancho Permite pousar a trincha no balde

Cerdas Naturais

PECOL® BIO SPRAY

LUBRIFICANTE BIODEGRADÁVEL

MULTIUSOS

6EM1

- LUBRIFICA EM PROFUNDIDADE
- ELIMINA OS RUIDOS
- DESBLOQUEIA PEÇAS PRESAS
- ELIMINA E EVITA A FERRUGEM
- PROTEGE DA HUMIDADE
- DISSOLVE ÓLEOS E GORDURAS

NÃO PREJUDICA O MEIO AMBIENTE



O PRIMEIRO LUBRIFICANTE BIODEGRADÁVEL

eco friendly



**INOVAÇÃO
PECOL®**

**WOOD
PROFESSIONAL
CARE**

**IMBATÍVEIS A CUIDAR
E DAR VIDA ÀS SUAS
MADEIRAS!**



**PROTEGE, REPARA E DECORA
COMO NENHUM OUTRO!**

ADVANCED PROTECTION FÓRMULA PW9

3 em 1

**IMPREGNANTE DE ALTA RESISTÊNCIA
DECK
EXTERIOR**

**TRATA, PROTEGE E REVITALIZA
A COR DO SEU DECK COMO
NENHUM OUTRO**

**WATER PROTECT
REPELE A ÁGUA**

PECOL WOOD CARE DECK

**CREAMOS AS
MELHORES
SOLUÇÕES PARA
DAR MAIS VIDA
À SUA MADEIRA!**

DECK INCOLOR	DECK IPÊ	DECK TEKA	DECK PINHO
--------------	----------	-----------	------------

ADVANCED PROTECTION FÓRMULA PW9

3 em 1

**IMPREGNANTE DE ALTA RESISTÊNCIA
MÓVEIS E FACHADAS
EXTERIOR
ACETINADO**

**TRATA, PROTEGE E REVITALIZA
AS CORES DAS SUAS
MADEIRAS DE EXTERIOR**

**ANTI-INTEMPÉRIE
PROTEÇÃO DO SOL,
CHUVA E VENTO
NORMA EN 927**

**WATER PROTECT
PLUS
BARRERA
IMPERMEABILIZANTE**

PECOL WOOD CARE MÓVEIS E FACHADAS EXTERIOR ACETINADO

ACETINADO INCOLOR	ACETINADO NOGUEIRA	ACETINADO NOGUEIRA ESCURO	ACETINADO TEKA	ACETINADO CARVALHO FRANCÊS	ACETINADO ÉBANO	ACETINADO CAOBA
-------------------	--------------------	---------------------------	----------------	----------------------------	-----------------	-----------------

**INTERIOR / EXTERIOR
RENOVADOR
GEL**

**LIMPA E RENOVA A MADEIRA
ENVELHECIDA E RESTAURA
A SUA COR ORIGINAL**

**RECUPERA A COR
NATURAL DA
MADEIRA**

PECOL WOOD CARE RENOVADOR

**INTERIOR / EXTERIOR
DECAPANTE
GEL - NÃO ESCORRE**

**TRATA, PROTEGE E REVITALIZA
A COR DO SEU DECK
COMO NENHUM OUTRO**

**APLICAÇÃO
VERTICAL E
HORIZONTAL**

**AÇÃO
RÁPIDA**

APÓS APLICAÇÃO

PECOL WOOD CARE DECAPANTE

**INTERIOR / EXTERIOR
ÓLEO TEKA
MOBILIÁRIO DE MADEIRA**

**NUTRE, REVITALIZA E PROTEGE
AS MADEIRAS DA LUZ
SOLAR E DA HUMIDADE**

AÇÃO RÁPIDA

**REVITALIZA A COR
DA MADEIRA**

PECOL WOOD CARE ÓLEO TEKA

**INTERIOR / EXTERIOR
ANTI-CARUNCHO
MOBILIÁRIO DE MADEIRA**

**ELIMINA E PREVINE
O REAPARECIMENTO
DO CARUNCHO**

**ADVANCED FÓRMULA
BIOCIDA
PLUS**

PECOL WOOD CARE ANTI-CARUNCHO

*Luvas
Anti-corte*



LUVA ANTI-CORTE DUPLO NITRILO TOTAL PM530

▶ Excelente resistência à abrasão e ao rasgo



LUVA TIPO CHEFE EM CRUTE E PELE PM530

▶ Excelente resistência à abrasão e flexibilidade



LUVA TIPO CHEFE EM CRUTE PM522

▶ Para manuseamento de todo o tipo de peças



LUVA TIPO CHEFE COM VELCRO PM521

▶ Excelente destreza e flexibilidade



LUVA ANTI-CORTE NITRILO ¾ PM531

▶ Excelente resistência à abrasão e ao rasgo



LUVA SPANDEX NITRILO FOAM MICROFINE PM536

▶ Maior sensibilidade no toque



LUVA DUPLO NITRILO TOTAL PM534

▶ Imersão total da luva para maior proteção



LUVA EM NITRILO FOAM ¾ PM535

▶ Revestimento na palma para excelente aderência



LUVA ANTI-CORTE PU PM532

▶ Palma com imersão para aumentar a destreza e a ventilação



LUVA SPANDEX NITRILO FOAM PM533

▶ Nylon spandex maior conforto e destreza

PROTECTOR AURICULAR PA302



PROTECTOR AURICULAR PA303



TAMPÕES AURICULARES C/ FIO PA313 - PAR



JOELHEIRA DE PROTEÇÃO EM GEL PJ603



ESTAÇÃO DE MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL



- ▶ Auto-medição - 100% Autônomo
- ▶ Medição por infravermelhos
- ▶ Distância de medição 3-10cm
- ▶ Aço inox 100% higienizável
- ▶ Auto-desligável em 30seg
- ▶ Alimentador 5V/2A (incluído)

TECNOLOGIA DE CRISTAIS LÍQUIDOS

36.0 °C	✓ Normal ≤37.3°C
37.6 °C	! Um pouco mais elevado 37.4°C - 37.9°C
38.2 °C	✗ Temperatura alta ≥38.0°C

PERSONALIZÁVEL COM O SEU LOGO E/OU COMUNICAÇÃO



160x47x8cm c/ suporte
61x47x8cm s/ suporte



160x22x8cm c/ suporte
32x22x8cm s/ suporte

TERMÓMETRO DIGITAL MULTIFUNÇÕES

- ▶ Alarme sonoro e visual



VÍDEO

Alerta temperatura Visor LED (3 cores)

✓	≤37.3°C
!	37.4°C - 37.9°C
✗	≥38.0°C

GEL DESINFETANTE

- ▶ 60ml / 100ml / 200ml / 500ml / 5L

Nova fragrância



80% ÁLCOOL

Hidratante

HIDRATA E DESINFETA AS SUAS MÃOS

PROTECTOR FACIAL BASCULANTE

UISEIRA LIGHT

+ CONFORTO E PROTEÇÃO

AJUSTÁVEL

ANTI-EMBACIAMENTO E ANTI-REFLEXO

3 POSIÇÕES

40g

A MAIS LEVE DO MERCADO

MAIOR PROTEÇÃO

MÁSCARA DESCARTÁVEL KN-95

MÁSCARA DESCARTÁVEL DE USO SOCIAL

5 CAMADAS

IMPERMEÁVEL E RESPIRÁVEL

3 CAMADAS

GB 2626:2006

NANO SAFE

MÁSCARA REUTILIZÁVEL

NOVO

ADULTO PRETO **CRIANÇA LARANJA**

TAM. Me L TAM. S

INATIVA O VÍRUS DE IMEDIATO

IMUNIDADE DURANTE

50 LAVAGENS NÍVEL 2 PROFISSIONAL



FILTRO COM TRATAMENTO DE NANOPARTÍCULAS

SAPATO DE SEGURANÇA SPIDER

- ▶ Sola intermédia em Kevlar
- ▶ Biqueira em compósito

S1P



SAPATO DE SEGURANÇA TRECK

- ▶ Sola intermédia em aço
- ▶ Biqueira em aço

S1P



SAPATO SEGURANÇA CONFORT

- ▶ Palmilha em aço
- ▶ Biqueira em aço

S1P



**SAPATILHA CREW
MICROMESH**

► Sola nível SRC

DISPONÍVEL EM: 2 CORES



NOVO

CALÇADO DE TRABALHO
CERTIFICADO

USO OCUPACIONAL

+ LEVE, CONFORTÁVEL
E ANTI-DERRAPANTE

PALMILHA EM MEMORY FOAM

RECOMENDADO PARA:
HOTELARIA, RESTAURAÇÃO,
VENDEDORES, ESTAFETAS,
SERVIÇOS EM GERAL



**SAPATO DE SEGURANÇA
RUN TEXTILE**

► Sola intermédia em Kevlar
► Biqueira em aço



**SAPATO DE SEGURANÇA
BEAT TEXTILE**

► Sola intermédia em Kevlar
► Biqueira em alumínio



**SAPATO DE SEGURANÇA
D-BLITZ LOW**

► Sola intermédia em Kevlar
► Biqueira em compósito



**SAPATO DE SEGURANÇA
GEMINI II**

► Sola intermédia em Kevlar
► Biqueira em aço



BOTA DE SEGURANÇA GREEN D-TRAIL

- ▶ Sola intermédia em Kevlar
- ▶ Biqueira em alumínio

K SOLE

CORDURA

TPU film

EVA

SympaTex

VÍDEO



Impermeável e com isolamento térmico!



S3

PTFE FREE

100% RECYCLABLE

FC FREE

eco friendly
membrana 100% reciclável

SAPATO DE SEGURANÇA DIABLO

- ▶ Sola intermédia em Kevlar
- ▶ Biqueira em aço

S3

K SOLE

MISS U

WinTherm



SAPATO DE SEGURANÇA RUN LOW ESD

- ▶ Sola intermédia em Kevlar
- ▶ Biqueira em aço

S3

CORDURA

K SOLE

ERGONOMIC SUPPORT

ERGONOMIC SUPPORT

ERGONOMIC SUPPORT

VÍDEO

ERGONOMIC SUPPORT

ERGONOMIC SUPPORT



RD-LIGHT

BREATHING SYSTEM

licensed by **GEOX**

É uma membrana especial na sola que absorve o suor na forma de vapor de água e a expela da sola perfurada, mantendo o pé seco e saudável, mesmo nas condições de trabalho extremamente quentes e intensas.

SAPATO DE SEGURANÇA GLOVE NET

- ▶ Sola intermédia em Kevlar
- ▶ Biqueira em alumínio

S3

ESD

ESD

ESD

VÍDEO

ESD

ESD



SAPATO DE SEGURANÇA INFINITY JUNO



S3

MEIA COMFORT
REMOVÍVEL E LAVÁVEL

**MÁXIMO CONFORTO COM TODA A
FLEXIBILIDADE, SUPORTE E RESPIRABILIDADE!**

BIQUEIRA
EM COMPOSITO

SOLA INFINITY
TPU/PU

PALMILHA O-FLEX
NÃO METÁLICA, ANTI PERFURAÇÃO
E ANTI ESTÁTICA



MODELO EXCLUSIVO
PECOL®



PRÉMIO
MELHOR PRODUTO
2019

VÍDEO



SAPATO DE SEGURANÇA SEIA

- ▶ Sola intermédia em Kevlar
- ▶ Biqueira em compósito



S1P



SAPATO DE SEGURANÇA JUMPER

- ▶ Sola intermédia em Kevlar
- ▶ Biqueira em alumínio



S1P



AIR TUBELESS



SAPATO DE SEGURANÇA CHEETAH

- ▶ Sola intermédia em Kevlar
- ▶ Biqueira em alumínio



S1P



SAPATO DE SEGURANÇA AVENUE MONTAIGNE

- ▶ Sola intermédia em Kevlar
- ▶ Biqueira em alumínio



S1P





TO
WORK
FOR

Conforto e proteção
avançada!

PECOL[®]
Safety

PROTEÇÃO E SEGURANÇA



O FUTURO CHEGOU **X-FAST** COM O REVOLUCIONÁRIO **X-RN**



NOVO

ESTABILIDADE MÁXIMA

CONFORTO PERFEITO

REFORÇO NA BIQUEIRA

Sola em EVA Safety
Biqueira em alumínio
Palmilha BIO ACTIVE "BIORELAX"

TAMANHOS (EU)
35 A 48



DISPONÍVEL
TAMBÉM
PARA USO
OCUPACIONAL **OB**

SAPATO DE SEGURANÇA X-H2

- ▶ Sola Intermédia em Kevlar
- ▶ Biqueira em alumínio



SAPATO DE SEGURANÇA FAFE

- ▶ Sola intermédia em Kevlar
- ▶ Biqueira em compósito



BOTA DE SEGURANÇA WHEELS

- ▶ Sola intermédia em Kevlar
- ▶ Biqueira em compósito



BOTA DE SEGURANÇA GEAR

- ▶ Sola intermédia em Kevlar
- ▶ Biqueira em compósito



SAPATO DE SEGURANÇA GRAFFITI

- ▶ Sola intermédia em Kevlar
- ▶ Biqueira em alumínio



AIR TUBELESS



SAPATO DE SEGURANÇA URBAN

- ▶ Sola intermédia em Kevlar
- ▶ Biqueira em alumínio



AIR TUBELESS



PARKA DE ALTA VISIBILIDADE TRIPLA

- ▶ 3 Aplicações
- ▶ Fecho coberto por pala com botões



Casaco Curto




Casaco Comprido

Colete

COLETE REVERSE DE ALTA VISIBILIDADE

- ▶ 100% Poliéster
- ▶ 4 Bolsos

CAT II
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016



Alta Visibilidade (interior)



Exterior




PARKA BICOLOR AV702

- ▶ Resistente ao desgaste
- ▶ Bolso para telemóvel
- ▶ Cómodo

CALÇA BICOLOR AV701

- ▶ Cintura elástica ajustável
- ▶ Fita refletora HIVISTEX
- ▶ Revestido a PU



COLETE DE ALTA VISIBILIDADE AV100

- ▶ Alta visibilidade classe 2
- ▶ Fecho com velcro

CAPACETE DE PROTEÇÃO PC101/PC102

EN 397:1995
CAT II UNE
EN 50365:2003
(Apenas Branco)



TSHIRT ATONY ORGANIC

- ▶ 100% algodão orgânico
- ▶ Cómodo

DISPONÍVEL EM:
3 CORES



CASACO PILE FZ

- ▶ Forro polar
- ▶ Cómodo
- ▶ Flexível



CALÇA STAFF

- ▶ Bolsos laterais
- ▶ Elástico na cintura
- ▶ Slim fit



COLETE MOVER

- ▶ Multibolsos
- ▶ Fresco
- ▶ Cómodo



CASACO SOFTSHELL LEVEL

- ▶ Corta-vento
- ▶ Cómodo
- ▶ Elástico

b-Fit
STRETCH



POLO ATLAR II MANGA CURTA


- ▶ Conforto
- ▶ Suavidade
- ▶ Flexibilidade



CALÇA GANGA STONE

- ▶ Conforto
- ▶ Flexibilidade
- ▶ Design

DISPONÍVEL EM:
3 CORES



BERMUDA POLY

- ▶ Bolsos laterais
- ▶ Pormenores refletivos
- ▶ Poliéster antiabrasivo



COLETE INSTALADOR CALIFÓRNIA

- ▶ Multibolsos
- ▶ Prático
- ▶ Leve



TSHIRT PRETA FREE

- ▶ Dupla costura
- ▶ Cómoda



SWEATSHIRT AZUL NAVY

- ▶ Forrada
- ▶ Cómoda



DISPONÍVEL EM VÁRIAS CORES
MEDIANTE QUANTIDADES
PERSONALIZÁVEL





100% algodão



Isto é de produtos de origem animal



Isto é de substâncias nocivas para a saúde
www.oeko-tex.com/standard100



CASACO BICOLOR
▶ 4 Bolsos



COLETE BICOLOR
▶ 3 Bolsos



FATO MACACO BICOLOR
▶ 6 Bolsos



CALÇA BICOLOR
▶ 7 Bolsos
▶ Reforço Joelhos

JARDINEIRA BICOLOR
▶ 6 Bolsos



COMO PERSONALIZAR A NOVA LINHA DE VESTUÁRIO BICOLOR

1) ESCOLHA A COR DO TECIDO E DOS VIVOS



QUANTIDADE MÍNIMA PARA ESCOLHER COR DO TECIDO
20 UNIDADES POR MODELO / 5 UNIDADES POR TAMANHO

2) APLIQUE O SEU LOGÓTIPO

É possível a aplicação de logótipo no vestuário de trabalho escolhido na frente e/ou nas costas.

QUANTIDADE MÍNIMA PARA ESTAMPAGEM OU BORDADO
15 UNIDADES POR MODELO*

*ORÇAMENTO SOB CONSULTA

