

PECOL®

A ESCOLHA DOS ESPECIALISTAS



MA
LE
RA



PARAFUSOS EXPRESS PLUS PCL211

BUCHAS TORPEDO E FIX PLADUR

BROCAS SDS PLUS

BUCHA PCL 784 E PCL 764



DISCOS TCT MADEIRA E MELAMINA



CINTAS DE LIXA



**ESPUMAS POLIURETANO B1/B2/B3
ESPUMA DE MONTAGEM 2K RAPID**



**SPRAY P110 PREMIUM
PISTOLA P/ PU TEFLON SPECIAL**



COLAS P/ MADEIRA D2/D3/D4



**IMPREGNANTES MADEIRA
PECOL WOODCARE**



DECKPECK SISTEMA DE FIXAÇÃO DE DECKS



PREGO PONTA PARIS PCL625



COLA DE MONTAGEM PREMIUM



FERRAMENTA MANUAL





BUCHA QUÍMICA VINÍLICA PREMIUM



POWERCOAT RAPID IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO



COLA DE CONTATO TIXOTRÓPICA



MARTELO PERFURADOR SDS PLUS BRUSHLESS 20V

SILICONE NEUTRO PREMIUM

TAMPAS DE NYLON

PARAFUSOS PARA AGLOMERADO

BROCA ENCAIXE CILÍNDRICO MULTIMATERIAIS PREMIUM

VARÃO DE ROUPEIRO

SELANTE MADEIRA

ESCAPULAS E CAMARÕES

APARAFUSADORA 20V

COLA PU ESTRUTURAL EXPRESS MULTIFIBRAS PREMIUM

NIVELADORES GCAMAR®

DOBRADIÇAS

COLA P6 COM ATIVADOR


COLA E VEDA NEUTRO PREMIUM COLA E VEDA FOIL 600ml

CORREDIÇAS

SPRAY LUBRIFICANTE SECO PTFE P140 PREMIUM / TRANSPARENTE

CALHAS PARA PORTAS DE CORRER

SISTEMAS DE UNIÃO Lamello



APARAFUSADORA 12V



DOBRADIÇAS AMORTECEDOR



SUPORTES PRATELEIRA



SPRAY PROTEÇÃO E LIMPEZA DE AÇO INOX P70 PREMIUM



PUXADORES



BATENTES AUTOCOLANTES

TAMPAS AUTOCOLANTES



PORTA TALHERES



PARAFUSOS PARA AGLOMERADO

PORTA TACHOS E PANEIAS
Unihopper



CANTO MÁGICO TIPO S
Unihopper



COLA E VEDA NEUTRO PREMIUM

DOBRADIÇAS ESPECIAIS
135°, 175°, ...



FERRAMENTA MANUAL

DISPENSEIRO SUPERIOR
Unihopper



COMPASSOS A GÁS



MARTELO PERFURADOR
SDS PLUS BRUSHLESS 20V



NIVELADORES
GCAMAR®



DOBRADIÇAS APARAFUSAR
E CLIP-ON




GAVETA H80 E
GAVETA H80 C/ LED
Unihopper



GAVETA H120
Unihopper



GAVETÃO H170 E
GAVETÃO H170 C/ LED
Unihopper



PÉS E RODAPÉS PARA
MÓVEIS DE COZINHA




COLA DE MONTAGEM
PREMIUM



SILICONE NEUTRO
PREMIUM



FECHOS TIC-TAC
F11 E F12





DCSC

DOBRADIÇAS C/ DUAS VIAS CLIP-ON C/SOFT-CLOSE

16



08

00





Tampas Incluídas



DCSC 3D

DOBRADIÇAS CLIP-ON C/SOFT-CLOSE E AFINAÇÃO 3D

16



08

00



Tampas Incluídas



DA

DOBRADIÇAS APARAFUSAR C/ CALÇO

16



08

00



DC3D2

DOBRADIÇAS CLIP-ON C/ CALÇO C/ AFINAÇÃO 3D

16



08

00



DOBRADIÇAS ESPECIAIS

135°



16-175°



NIVELADORES PARA MÓVEIS SUSPENSOS

NC806

50kg



QUALITY CERTIFICATE
LGAD



NC821



QUALITY CERTIFICATE
LGAD



NC818

60kg

QUALITY CERTIFICATE
LGAD



NC807

120kg



QUALITY CERTIFICATE
LGAD



BARRA SUPORTE

NC874 - 40x5 (2m)

178kg

CATAS



PÉS NIVELADORES

NM300

100kg

↑ 20 mm

150kg

↑ 20 mm



NM306.05

QUALITY CERTIFICATE
LGAD

300kg

↑ 25 mm



NM308.04/06/08/10



↑ 40 + 20 mm

400kg

↑ 60 + 20 mm

↑ 80 + 20 mm

↑ 100 + 20 mm

NM 308 P
Parafuso




NM 308 C
Chave Sextavada

GAVETA STARK-SLIM H88mm G-STARK



GAVETÃO STARK-SLIM H184mm G-STARK





KIT GAVETA SLIM PREMIUM H80mm

- Corrediça de extração total e amortecedor;
- Fácil aplicação e Design atrativo;
- Gaveta com altura de 80mm;
- Excelente sincronização;
- Pintura da lateral Epoxi;
- Afinação 3D, vertical/horizontal e frente/trás;
- Lateral produzida em aço



KIT GAVETÃO SLIM PREMIUM H120mm

- Corrediça de extração total e amortecedor;
- Fácil aplicação e Design atrativo;
- Gavetão com altura de 120mm;
- Excelente sincronização;
- Pintura da lateral Epoxi;
- Afinação 3D, vertical/horizontal e frente/trás;
- Lateral produzida em aço



KIT GAVETÃO SLIM PREMIUM H170mm


- Corrediça de extração total e amortecedor;
- Fácil aplicação e Design atrativo;
- Gavetão com altura de 170mm;
- Excelente sincronização;
- Pintura da lateral Epoxi;
- Afinação 3D, vertical/horizontal e frente/trás;
- Lateral produzida em aço





KIT GAVETÃO UNIVERSAL

- Duas barras retangulares à cor da lateral que permitem criar a gaveta num gavetão à altura desejada;
- Aparafusadas nas costas do caixote à altura pretendida, não necessita de fixador traseiro



KIT GAVETA SLIM PREMIUM COM LED H80mm

- Corrediça de extração total e amortecedor;
- Fácil aplicação e Design atrativo;
- Gaveta com altura de 80mm;
- Excelente sincronização;
- Pintura da lateral Epoxi;
- Afinação 3D, vertical/horizontal e frente/trás;
- Lateral produzida em aço e vidro com LED;
- LED's funcionam a pilhas, não necessitando de ligação à corrente elétrica

KIT GAVETÃO SLIM PREMIUM COM LED H170mm

- Corrediça de extração total e amortecedor;
- Fácil aplicação e Design atrativo;
- Gavetão com altura de 170mm;
- Excelente sincronização;
- Pintura da lateral Epoxi;
- Afinação 3D, vertical/horizontal e frente/trás;
- Lateral produzida em aço e vidro com LED;
- LED's funcionam a pilhas, não necessitando de ligação à corrente elétrica






Certificação
TÜVRheinland®

KIT GAVETA UNIBOX H80mm

- Corrediça de extração total e amortecedor;
- Fácil aplicação e Design atrativo;
- Possibilidade de transformar em gavetão na altura desejada;
- Sincronização perfeita;
- Pintura da lateral Epoxi;
- Lateral metálica em aço

BARRAS RETANGULARES PARA CRIAR GAVETÃO UNIBOX

- Duas barras retangulares à cor da lateral que permitem criar a gaveta num gavetão à altura desejada;
- Aparafusadas nas costas do caixote à altura pretendida, não necessita de fixador traseiro



CONHEÇA TODAS AS SOLUÇÕES UNIHOOPER PARA CRIAR GAVETAS E GAVETÕES INTERIORES


Consulte-nos!





**DOBRADIÇA
UNIHOOPER BY PECOL**

- Calço click-on de afinação 3D;
- Tampas para copo e braço incluídas;
- Soft-close de elevada qualidade;
- Robustez e com design atrativo



LED PARA DOBRADIÇA


- Sensor de vibração;
- Para colocar no braço da dobradiça;
- 0.16 Watts;
- 2 luzes LED;
- Dimensões de 45.5x20x30mm;
- Voltagem de 4.5V;
- Após 10 segundos sem movimento apaga-se automaticamente;
- Não necessita de furos nem parafusos;
- Funciona com 3 pilhas LR44 - 1.5V




A

LED PARA MÓVEIS E GAVETAS

- Sensor de vibração;
- Pode ser aparafusado ou colado com fita dupla face;
- 0.24 Watts;
- 3 luzes LED;
- Dimensões de 155x16x21mm;
- Voltagem de 4.5V;
- Após 10 segundos sem movimento apaga-se automaticamente;
- Funciona com 3 pilhas AAA



B





DISPENSEIRO 2 PRATELEIRAS MÓD.600



DISPENSEIRO 6 PRATELEIRAS MÓD.300



DISPENSEIRO GARRAFAS MÓD.150



DISPENSEIRO MÓVEL SUPERIOR MÓD.800



PORTA PANELAS MÓD.800



CANTO MÁGICO MÓD.900



CANTO MÁGICO TIPO S MÓD.900



SUPORTE CALÇAS EXTRAÍVEL



SUPORTE CRUZETAS EXTRAÍVEL



VARÃO BASCULANTE CASTANHO



SUPORTE GRAVATAS EXTRAÍVEL



SUPORE CALÇADO EXTRAÍVEL



SUPORE CALÇADO ROTATIVO
8 (4+4) PRATELEIRAS



PORTA BIJUTERIA

FITAS ADESIVAS

FITA MONTAGEM
UNIVERSAL

12mmx25m

ULTRA FIX
PROFISSIONAL



UNIVERSAL

FITA DUPLA FACE
CARPETES PREMIUM

50mmx5m

ULTRA FIX
PROFISSIONAL



ALCATIFAS

FITA DUPLA FACE

19mmx1,5m

ULTRA FIX
PROFISSIONAL



66
Kg/cm²
ESPELHOS

FITA
ANTIDERRAPANTE

PRETA 25mmx5m

ULTRA FIX
PROFISSIONAL



ANTIQUEDA

FITA DE PINTURA
DELICADA

25mmx25m

ULTRA FIX
PROFISSIONAL



REMOÇÃO
SEGURA

FITA DE PINTURA
DELICADA E PRECISA

25mmx25m

ULTRA FIX
PROFISSIONAL



MAX
PRECISÃO




CALHA SUPERIOR 30/40mm



BF20



VARÃO ROUPEIRO



KIT RODÍZIOS



NIVELADORES



NM300



NM306



NM308

PUXADORES



P2



P3



P4



P5



P6

CALHA INFERIOR



INVERTIDA 4.5



INVERTIDA 2.5

AMORTECEDOR P/ PORTAS OU GAVETAS BF18 25 / 40 / 60 kg



Sistemas de Soft-Close (amortecimento) que, em conjunto com o Ativador BF18-A1/BF20-A3, permite um suave e fantástico fecho de portas e/ou gavetas. Amortecedores aplicáveis em portas de correr ou em corredeiras.

AMORTECEDOR P/ PORTAS DE CORRER BF20 R 60 / 80 / 100 kg



Sistemas de Soft-Close que, em conjunto com o Ativador BF20-A3 permite uma fantástica funcionalidade e suavidade no fecho das Portas de Correr. Amortecedores que suportam cargas até 60Kg, 80Kg e 100 kg respetivamente.



TIC-TAC'S

F11-PRO APARAFUSAR



**F11-PRO20 C/ BATENTE
(CINZA/PRETO)**



**F11-PRO20 MAGNÉTICO
(CINZA/PRETO)**



**F11-PRO40 C/ BATENTE
(CINZA/PRETO)**



**F11-PRO40 MAGNÉTICO
(CINZA/PRETO)**



F12-PRO EMBUTIR



F12-PRO20 C/ BATENTE



F12-PRO20 MAGNÉTICO



F12-PRO40 C/ BATENTE



F12-PRO40 MAGNÉTICO



CES

CORREDIÇA EURO-SLIDE

ExtP

25kg



COP

CORREDIÇA OCULTA EXTRAÇÃO PARCIAL

ExtP

30kg



CEP35

CORREDIÇA ESFERAS EXTRAÇÃO PARCIAL 35mm

ExtP

35kg



CET35

CORREDIÇA ESFERAS EXTRAÇÃO TOTAL 35mm

ExtT

35kg



CET45

CORREDIÇA ESFERAS EXTRAÇÃO TOTAL 45mm

ExtT

45kg



CET45SFT

CORREDIÇA ESFERAS EXTRAÇÃO TOTAL SOFT-CLOSE 45mm

ExtT

SOFT

45kg



COPSC

CORREDIÇA OCULTA EXTRAÇÃO PARCIAL SOFT-CLOSE

ExtP

SOFT

30kg



COTSC

CORREDIÇA OCULTA EXTRAÇÃO TOTAL SOFT-CLOSE

ExtT

SOFT

45kg



SPRAY LUBRIFICANTE SECO TEFLON (P.T.F.E.) P140

Lubrificação a seco incolor
Deslizante a seco
Repele a humidade, pó e sujidade
Metais, plásticos e borrachas

SUPER PODER LUBRIFICANTE



SUORTES DE PRATELEIRAS

SP-02



SP-04




SP-07



SP-06



SP-05



SUORTES DE PRATELEIRAS DE VIDRO

SP-08



SP-11



SP-12



BATENTES AUTOCOLANTES

BT10 - 8x1,6mm BT10 - 13x4,0mm
 BT10 - 10x1,5mm BT10 - 12,7x3,5mm
 BT10 - 10x3,0mm



PUXADOR

PX11



PUXADOR

PX18



TAMPAS AUTOCOLANTES

VÁRIAS CORES
 DIÂMETROS - 13 e 20mm



COMPASSO A GÁS

CP-04



SISTEMA DE UNIÃO PARA ESQUADRIAS

SU-04



SISTEMA DE UNIÃO PARA ESQUADRIAS 45°

SU-06-ZN



CAVILHAS

FAIA
 PINHO



SPRAY DESENGORDURANTE INDUSTRIAL P340

A MELHOR SOLUÇÃO PARA UMA LIMPEZA EM PROFUNDIDADE

- Remoção rápida e sem resíduos
- Elimina massa lubrificante
- Remove óleos, gorduras e ceras



SPRAY DESBLOQUEANTE E LUBRIFICANTE TURBO P50

- Elevado poder de penetração e capilaridade
- Desbloqueia peças enferrujadas
- Lubrifica e previne a corrosão

SUPER PODER DESBLOQUEANTE




SISTEMAS DE FIXAÇÃO DE QUALIDADE, INOVAÇÃO E FUNCIONALIDADE!



VEJA O VÍDEO




ZETA P2



P-System




TIRE MAIS PARTIDO DO SEU TEMPO!



APARADOR

Produzido em 5 min.



ESTANTE

Produzido em 6 min.



INTERIOR DE ARMÁRIO

Produzido em 7 min.

QUANTO SE PRODUZ NUMA HORA?

MAIS EFICAZ COM SISTEMA-P



SEM SISTEMA-P



VEJA O VÍDEO



CLASSIC X
780W



LAMELO FAIA



CLAMEX P-14



CLAMEX P-10



CLAMEX P-MEDIUS 14/10





TENSO P-14 **TENSO P-10**






DIVARIO P

Sistema de união




DIVARIO P-18





FORÇA DE ATÉ 250kg
POR ELEMENTO DE FIXAÇÃO!



MINIMAG

VEJA O VÍDEO



Qualquer que seja a sua CNC,
pode ser configurada para o
Sistema-P da Lamello!















MÁQUINA	EIXOS	EQUIPAMENTO (PODE DEPENDER DA MÁQUINA)		PLANO 180°	ESQUINA 90°	PORTAL CENTRAL 90°	ANGULAR 22,5°-180°	
								
PORTAL	3/4		-	1 FRESA SISTEMA-P 1 CUTTER ARBOR 1 BROCA Ø6 mm	●	●	●	●
				2 FRESAS SISTEMA-P 2 CUTTER ARBOR 1 BROCA Ø6 mm	●	●	●	●
				1 FRESAS SISTEMA-P 1 CUTTER ARBOR 1 BROCA Ø6 mm	●	●	●	●
	4			1 FRESA SISTEMA-P + ADAPTADOR 1 BROCA Ø6 mm + ADAPTADOR	●	●	●	●
	5		-	1 FRESA SISTEMA-P 1 CUTTER ARBOR 1 BROCA Ø6 mm	●	●	● ● ●	●
				2 FRESAS SISTEMA-P 2 CUTTER ARBOR 1 BROCA Ø6 mm	●	●	●	●
NESTING	3/4	-	-	1 BROCA Ø5 mm 1 BROCA Ø6 mm	●	●	●	●
	5		-	1 FRESA SISTEMA-P 1 CUTTER ARBOR 1 BROCA Ø6 mm	●	●	● ●	●



CABINEO 8



CABINEO 12



CABINEO 8



CABINEO 12




TAMPA



PROCESSO DE FABRICAÇÃO CABINEO VS. MINIFIX

Ganhe tempo e dinheiro!





Lamello



CAIXA PRO - 464 peças



CAIXA BASIC - 241 peças



ACESSÓRIO
FURAÇÃO
P10/P14/P18



CHAVE CLAMEX
FLEXÍVEL



FRESA PARA LAMELOS
(ZETA E CLASSIC X)
C/ FUROS
Ø100 x 4mm (Z6)



GUIA FURAÇÃO
DIVARIO P-18



CHAVE
SEXTAVADA



FRESA P/ CLAMEX-P
CNC
Ø100,4 x 7 x 30 mm (Z3)



FRESA DIAMANTADA
P/ CLAMEX-P
Ø100,4 x 7 x 22 mm



FRESA CLAMEX-S
Ø100 x 8mm (Z2+Z2)



ACESSÓRIO
APLICAÇÃO
DIVARIO P-18




FRESA CLAMEX-P
Ø100,9 x 7 x 22 mm




SACO ASPIRAÇÃO
ZETA C/ CONECTOR
36mm

TAMPAS 90°



	RAL 9010		RAL 7035
	RAL 9011		RAL 7040
	RAL 1014		RAL 7031
	RAL 1011		
	RAL 8007		
	RAL 8017		

TAMPAS 45°



	RAL 9010
	RAL 9011
	RAL 1014
	RAL 1011
	RAL 8017
	RAL 7022

PARAFUSO DE ALTO RENDIMENTO

express PLUS

PECOL®



CABEÇA TORX

ROSCA INTERMÉDIA

PARA MELHOR APERTO FINAL

ROSCA FRIZADA

PARA FACILITAR O "ATAQUE" EM MADEIRAS DURAS



+INFO




www.pecol.pt

DESIGN INOVADOR PARA POTENCIAR A SUA VERSATILIDADE E EFICÁCIA PARA QUEM EXIGE O MÁXIMO RESULTADO

PARAFUSO AGLOMERADO CABEÇA EMBEBER PZ

PCL202




PARAFUSO AGLOMERADO CABEÇA EMBEBER PZ ROSCA PARCIAL

PCL201



PARAFUSO AGLOMERADO CABEÇA EMBEBER TORX

PCL205



PARAFUSO AGLOMERADO CABEÇA CILÍNDRICA PZ

PCL232



PARAFUSO TIREFOND

DIN571




PARAFUSO DE LIGAÇÃO CABEÇA CILÍNDRICA SEXTAVADO INTERIOR

PCL421



PARAFUSO MONTAGEM HEXAGONAL

PCL420



PARAFUSO AUTOPERFORANTE PARA AGLOMERADO CABEÇA EMBEBER TORX

PCL9830



HASTE ROSCADA

DIN976



PARAFUSO EURO

6,2 x 13mm
6,2 x 17mm



PARAFUSOS PARA AGLOMERADO E MADEIRA



FIX PLADUR BUCHA DE FIXAÇÃO RÁPIDA PARA PLADUR

TORPEDO



CARGA MÁX 25 kg*

VEJA O VÍDEO



APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA EM APENAS 2 PASSOS

BUCHA TIJOLO PCL501




BUCHA UNIVERSAL ALTO RENDIMENTO PCL123



FIX PLADUR

BUCHA DE FIXAÇÃO PARA PLADUR
APLICAÇÃO SEGURA, FÁCIL E RÁPIDA

M6 Incluído
VEJA O VÍDEO



É TÃO FÁCIL E RÁPIDO, QUE NÃO VAI QUERER OUTRA!

PECOL®

EXTREME ONE
INOVAÇÃO E ROBUSTEZ

BUCHA NYLON PCL518



*Dependendo do tipo de substrato e de posição da fixação

BUCHA NYLON C/ BORDO PCL500



BUCHA NYLON S/ BORDO PCL500



PORCA DE GARRA PCL6919



PORCA DE BÚSSOLA PCL935



WOOD
PROFESSIONAL
CARE

IMBATÍVEIS A CUIDAR E DAR VIDA ÀS SUAS MADEIRAS!

PROTEGE, REPARA E DECORA COMO NENHUM OUTRO!



ADVANCED PROTECTION FÓRMULA PW9

IMPREGNANTE DE ALTA RESISTÊNCIA

DECK

EXTERIOR

TRATA, PROTEGE E REVITALIZA

A COR DO SEU DECK COMO NENHUM OUTRO



CRIAMOS AS MELHORES SOLUÇÕES PARA DAR MAIS VIDA À SUA MADEIRA!



ADVANCED PROTECTION FÓRMULA PW9

IMPREGNANTE DE ALTA RESISTÊNCIA

MÓVEIS E FACHADAS

EXTERIOR

ACETINADO

TRATA, PROTEGE E REVITALIZA

AS CORES DAS SUAS MADEIRAS DE EXTERIOR



INTERIOR / EXTERIOR

RENOVADOR

GEL

LIMPA E RENOVA A MADEIRA ENVELHECIDA E RESTAURA A SUA COR ORIGINAL



INTERIOR / EXTERIOR

DECAPANTE

GEL - NÃO ESCORRE

TRATA, PROTEGE E REVITALIZA A COR DO SEU DECK COMO NENHUM OUTRO



INTERIOR / EXTERIOR

ÓLEO TEKA

MOBILIÁRIO DE MADEIRA

NUTRE, REVITALIZA E PROTEGE AS MADEIRAS DA LUZ SOLAR E DA HUMIDADE



INTERIOR / EXTERIOR

ANTI-CARUNCHO

MOBILIÁRIO DE MADEIRA

ELIMINA E PREVINE O REAPARECIMENTO DO CARUNCHO



NOVIDADE



ESPUMA EXPANSIVA CORTA-FOGO

RESISTENTE AO FOGO ATÉ 240 MINUTOS

-  EXCELENTE ADESÃO
-  ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO
-  SECAGEM RÁPIDA
-  ALTO RENDIMENTO ATÉ 45 LITROS

B1 IGNÍFUGA EN13501 | DIN4102



NOVIDADE



ESPUMA DE COLAGEM RAPID

COLA TUDO COM TUDO MULTIMATERIAIS

-  ELEVADO PODER DE COLAGEM
-  CURA RÁPIDA
-  POSIÇÃO RETIFICÁVEL ATÉ 20MINUTOS
-  ELEVADO RENDIMENTO

ULTRA FORTE



COLA TERMOFUSÍVEL P/ ORLADORA 25kg - HM-810

- Ótimas propriedades adesivas
- Máquinas de Orlar

Aplicação: Madeira, PVC, Melamina, Ripas Maciças e Papel Resinado



COLA PU EXPRESS MULTIFIBRAS PREMIUM

- Ultra Rápida
- Reforçada com fibras

Aplicação: Carpintaria Geral, Ancoragens Leves, Colagem de Painéis e Construção Naval



COLA P6 COM ATIVADOR

- Excelente poder de aderência
- Colagem rápida

Aplicação: Colagens complicadas de substratos porosos ou irregulares



SELANTE JUNTAS EM MADEIRA

- Aplicável em superfícies húmidas
- Resiste aos UV's
- Livre de solventes
- Inodoro

CORES: 



NOVIDADE

ESPUMA DE MONTAGEM 2K RAPID 2 COMPONENTES

- COLA TUDO COM TUDO MULTIMATERIAIS
-  ELEVADA RESISTÊNCIA
 -  EXCELENTE ADERÊNCIA BETÃO, ALUMÍNIO, PVC, MADEIRA E PLADUR
 -  CURA ULTRA RÁPIDA



COLA CONTACTO TIXOTRÓPICA

- Base em gel de policloroprene, resinas sintéticas e solventes
- Cor amarelada



CERAS MADEIRA 250ml

- Ceras microcristalinas para reparações de madeiras;
- Sem base de solventes;
- Secagem rápida



COLA E VEDA PREMIUM FOILS 300ml e 600ml

- Pintável
- Aplicação:** Betão, PVC, Metal, Madeira, Poliéster e Pedra
Ideal para: Caleiras, ventilação, climatizações, juntas de portas e janelas



COLAS PARA MADEIRA D2/D3/D4

D2 DIN EN 204

D3 DIN EN 204

D4 EN 204 D4

PECOL® COLA POWER TACK

COLA TUDO

AGARRE IMEDIATO 5" 250 kg/cm²

eco friendly sem solventes

EXTERIOR / INTERIOR



Leve, prática e confortável!



COLETE INSTALADOR
· 12 BOLSOS



COLETE BICOLOR
· 3 BOLSOS



CASACO BICOLOR
· 4 BOLSOS



CALÇA BICOLOR
· 7 BOLSOS
· REFORÇO JOELHOS



LUVA TIPO CHEFE EM CRUTE E PELE
PM528

EXCELENTE RESISTÊNCIA À ABRASÃO E FLEXIBILIDADE



LUVA TIPO CHEFE EM CRUTE
PM522

PARA MANUSEAMENTO DE TODO O TIPO DE PEÇAS



NITRIL



LUVA DE NITRIL
PM508

EXCEPCIONAL RESISTÊNCIA À ABRASÃO



MÁSCARA DESCARTÁVEL FFP2 C/ VÁLVULA
PR402

PROTECTOR AURICULAR

PA302



CE EN 352-1:1993 CAT II

TAMPÕES AURICULARES C/ FIO

PA311



CE EN 352-2 CAT II



ÓCULOS DE PROTEÇÃO

PO202

CE EN 166:2001 CAT II



ÓCULOS DE PROTEÇÃO

PO201



CE EN 166:2001 CAT II

ÓCULOS DE PROTEÇÃO

PO203



CE EN 166:2001 CAT II



COLETE MOVER

- MULTIBOLSOS
- FRESCO
- CÔMODO



CASACO PILE FZ

- FORRO POLAR
- CÔMODO
- FLEXÍVEL



SOFTSHELL LEVEL

- CÔMODO
- ELÁSTICO
- CORTA-VENTO



POLO ATLANTIS II MANGA COMPRIDA

- CONFORTO
- SUAVIDADE
- FLEXIBILIDADE



CALÇA GANGA STONE 5PKT

- CONFORTO
- FLEXIBILIDADE
- DESIGN

DISPONÍVEL EM:
3 CORES



SWEAT MICROPILE GRIPEN

- FORRO POLAR
- CÔMODO
- FLEXÍVEL



CALÇA STAFF

- BOLSOS LATERAIS
- SLIM FIT
- ELÁSTICO NA CINTURA



NOVIDADE

CASACO LIGHT PADDED JACKET TECH

NET BREATHING SYSTEM by GEOX

Mantém o corpo seco e reduz a percepção de humidade, eliminando os riscos de constipações, devido à transpiração excessiva ou mudanças de temperatura repentinas.



NOVIDADE



*Impermeável e com
isolamento térmico!*

**BOTA GREEN
D-TRAIL**

- SOLA INTERMÉDIA EM KEVLAR
- BIQUEIRA EM ALUMÍNIO



K SOLE




**TPU
film**

EVA

SympaTex



VEJA O VÍDEO



**SAPATO DE SEGURANÇA
OUTDOOR**

- SOLA INTERMÉDIA EM KEVLAR
- BIQUEIRA EM COMPOSITO



**SAPATO DE SEGURANÇA
GEMINI II**

- SOLA INTERMÉDIA EM KEVLAR
- BIQUEIRA EM COMPOSITO

MISSU



K SOLE



**SAPATO DE SEGURANÇA
MADEIRA**

- SOLA INTERMÉDIA EM KEVLAR
- BIQUEIRA EM COMPOSITO



**SAPATO DE SEGURANÇA
SEIA**

- SOLA INTERMÉDIA EM KEVLAR
- BIQUEIRA EM COMPOSITO





NOVIDADE

BOTA DE SEGURANÇA GEAR

- SOLA INTERMÉDIA EM KEVLAR
- BIQUEIRA EM COMPOSITO



SAPATO DE SEGURANÇA URBAN

- SOLA INTERMÉDIA EM KEVLAR
- BIQUEIRA EM ALUMÍNIO



SAPATO DE SEGURANÇA X-H2

- SOLA INTERMÉDIA EM KEVLAR
- BIQUEIRA EM ALUMÍNIO



VEJA O VÍDEO



SAPATO DE SEGURANÇA FAFE

- SOLA INTERMÉDIA EM KEVLAR
- BIQUEIRA EM COMPOSITO



BOTA DE SEGURANÇA BEJA

- SOLA INTERMÉDIA EM KEVLAR
- BIQUEIRA EM COMPOSITO



BOTA DE SEGURANÇA ALMADA

- SOLA INTERMÉDIA EM KEVLAR
- BIQUEIRA EM COMPOSITO



BREATHING SYSTEM licensed by GEOX®



É uma membrana especial na sola que absorve o suor na forma de vapor de água e a expele da sola perfurada, mantendo o pé seco e saudável, mesmo nas condições de trabalho extremamente quentes e intensas.

SAPATO DE SEGURANÇA GLOVE NET

- SOLA INTERMÉDIA EM KEVLAR
- BIQUEIRA EM ALUMÍNIO



VEJA O VÍDEO



MÁQUINAS **M12**

APARAFUSADORA M12 BDDX KIT 202C

- Berbequim/aparafusadora com bucha metálica de 10 mm fixtec
- 18 Posições de regulação do binário de aperto
- 4 Em 1: possibilidade de combinar com bucha angular ou bucha descentrada
- Redlink
- Fornecida com 2 baterias 2,0 Ah



MULTIFERRAMENTA C12 MT 22B

- Para cortar e lixar - muito flexível
- Universal - aceita acessórios de outras marcas
- Fornecida com acessórios e 2 baterias 2,0 Ah



MÁQUINAS ELÉTRICAS

SERRA DE ESQUADRIAS MS216 SB

- Motor de 1.800w
- Laser ajustável
- Led de iluminação
- Base de fixação dos ângulos de esquadria em aço



216x30x2,8 - 24 DENTES



216x30x2,8 - 48 DENTES



LIXADORA VIBRATÓRIA SPS 140

- Muito leve e compacta
- Potência 260w
- 20.000 Oscilações por minuto (opm)
- Base 115 mm x 140 mm
- Inclui saco recolha poeiras
- Inclui matriz furação de lixa (possibilidade de utilizar uma lixa standard)
- Bolsa transporte
- Cabo 4 metros



SERRA CIRCULAR PORTATIL CS 85

- Motor de alta potência (2.200w)
- Arranque suave
- Compatível com aspiração
- Paralela com dupla fixação para maior precisão de corte
- Capacidade máxima de corte 85 mm



DISCO P/ MADEIRA 24 DENTES



BANCADA PARA SERRA DE ESQUADRIAS MSL1000

- Fácil de transportar
- Construído em liga de alumínio leve
- Extensível até 2 metros

SERRA TICO-TICO JSPE 135 TX

- Compacta e com percussão
- Potência 750w
- Arranque suave e velocidade variável
- Sistema sopro ajustável para afastar aparas
- Capacidade máxima corte madeira 135 mm
- Cabo 4 metros



PLAINA M18 BP 402C

- Rápida remoção de material c/ 2 lâminas duplas com uma largura de corte de 82mm
- Profundidade de corte ajustável de 2mm
- Até 10,7mm de profundidade de rebaixo
- Ejeção de aparas à esquerda e à direita
- Base frontal extensível






NUNCA FOI TÃO FÁCIL E PRÁTICO TIRAR MEDIDAS!

VEJA O VÍDEO



MEDIDOR LASER PRO ML30

... e registre no seu telemóvel as medidas que precisa com a aplicação Measure Mate! É tão fácil!



Download on the App Store

Get it on Google play



GRAMPO F



SERRA CRANEANA BIMETÁLICA AISI M42 (HSS - CO 8%)



CONJUNTO 32 BITS



NÍVEL IRIMO 600mm



BROCA HSS DIN338



BROCA PUA



MALA DE FERRAMENTAS EM ALUMÍNIO COM 97 PCS IRIMO



BROCA SDS PLUS PREMIUM



CONJUNTO 9 CHAVES SEXTAVADAS



BROCA MADEIRA DIN7487E



MÁQUINAS ELÉTRICAS

APARAFUSADORA ELÉTRICA 350W

AE350PRO

PROFISSIONAL



SEM NECESSIDADE DE CARREGAMENTO

350 W

20+1 CONFIGURAÇÕES BINÁRIO

40 Nm MÁXIMO BINÁRIO

2 MODOS

SEMPRE PRONTA A TRABALHAR

0,8 - 10 mm

BERBEQUIM 800W

BBQ800PRO

PROFISSIONAL



800 W

DUCHA APERTO RÁPIDO

2 MODOS

13 mm

MARTELO COMBINADO SDS-PLUS 850W

MC28PRO

PROFISSIONAL



850 W

3 J

4 MODOS

SDS PLUS

SMART TECHNOLOGY by PECOL

MÁQUINAS A BATERIA

20V

APARAFUSADORA DE IMPACTO 20V

V20 AIPRO-0

PROFISSIONAL



180 Nm MÁXIMO BINÁRIO

VEJA O VÍDEO

ENCASTE RESISTENCIAL 1/4"

20V

APARAFUSADORA 20V

V20 APRO-0

PROFISSIONAL



25+1 CONFIGURAÇÕES BINÁRIO

35 Nm MÁXIMO BINÁRIO

2 MODOS

2 - 13 mm

SMART LITHIUM TECHNOLOGY

20V Ni-Power ONE FOR ALL

SMART TECHNOLOGY by PECOL



BATERIAS E CARREGADORES

20V

CARREGADOR RÁPIDO V20

V20 CR



CARREGADOR V20

V20 CN



BATERIA V20 4Ah

V20 HP 4Ah



ADVANCED POWER REGULATION

4Ah HIGH PERFORMANCE

POWER AUTONOMY DURABILITY

BATERIA V20 2Ah

V20 2Ah



12V

APARAFUSADORA 12V

V12 APRO-22

PROFISSIONAL



20+1 CONFIGURAÇÕES BINÁRIO

30 Nm MÁXIMO BINÁRIO

2 MODOS

0,8 - 10 mm



CONSTRUÍDAS PARA DURAR!



20V BERBEQUIM COMBI BRUSHLESS
20V - BUCHA METÁLICA



65 Nm
MOM. TORÇÃO

21+1+1
PROGRAMAS
DE BREVIAÇÃO



BUCHA METÁLICA
DE APERTO RÁPIDO
JACOBS®

3 MODOS

4h V20 BRUSHLESS BPROHP-14

2h V20 BRUSHLESS BPROHP-22



20V

MARTELO PERFURADOR
SDS PLUS BRUSHLESS 20V

V20 Brushless MSDSPROHP-0

2.2
J

4 MODOS

0 - 1420
RPM

0 - 5000
RPM



**POTÊNCIA
DESEMPENHO
LONGEVIDADE**

BRUSHLESS
MAXIMUM Power