



# DESEMPENHO PROFISSIONAL PARA PODAS PERFEITAS



## SERRA DE PODA M18 FUEL HATCHET COM BARRA DE 20CM

A serra de poda M18 FUEL™ HATCHET™ com barra de 20cm proporciona potência e torque excepcionais para cortar madeiras duras sem parar. Até 180 cortes em madeira de cedro de 100mm x 100mm com uma bateria M18™ HIGH OUTPUT™ de 5.5Ah para uma produtividade excepcional. Tensor de corrente que assegura um ajuste rápido.

SABER  
MAIS



**M18**

COMPOSIÇÃO



# PRECISÃO, POTÊNCIA E QUALIDADE



## MOTOSSERRA DE PODA EXTENSÍVEL M18 FUEL COM BARRA DE 30CM

Desempenho de corte superior devido à velocidade da corrente de 25,4m/s e ao torque elevado. Até 70 cortes de 150mm x 150mm em madeira dura com uma carga de bateria M18™ HIGH OUTPUT™ de 12.0Ah. Tensor de corrente na lateral para um ajuste fácil e cómodo.

SABER  
MAIS



## TESOURA CORTA RAMOS M12

Tesoura corta ramos com potência para cortar ramos até 32mm de diâmetro. Mais de 1.000 cortes em ramos de 1,25cm de diâmetro com uma bateria M12™ de 2.0Ah. em esforço manual, especialmente vantajoso para aplicações prolongadas.

SABER  
MAIS



## MOTOSSERRA DE PODA M18 FUEL

Elevado torque para realizar cortes em materiais exigentes e manter a velocidade sob carga sem parar. Até 150 cortes de 100mm x 100mm em madeira de cedro com uma bateria M18™ HIGH OUTPUT™ de 8.0Ah para um rendimento excepcional.

SABER  
MAIS



## CORTA SEBES M18 FUEL LÂMINA 60CM

Lâmina dupla para cortes limpos e remoção de material mais espesso. Potência para cortar ramos até 20mm de diâmetro. A lâmina de 60cm permite cortar mais material numa única passagem. Até 2 horas de autonomia com uma bateria M18™ HIGH OUTPUT™ de 8.0Ah.

SABER  
MAIS





## CORTA-RELVAS M18 FUEL DE 53CM

A base de 53cm em aço combinada com tecnologia M18 FUEL™ proporciona a melhor qualidade de corte da classe. Gestão da relva 3-em-1 permite escolher entre mulching, recolha com bolsa ou descarga lateral traseira. Corta áreas até 2.000m<sup>2</sup> com apenas duas baterias M18™ HIGH OUTPUT™ de 12.0Ah. Ajuste de altura com 7 posições de 2,5 até 10cm para cobrir uma grande variedade de tipos de relva.

SABER MAIS



## SOPRADOR M18 FUEL

852m<sup>3</sup>/h de volume de ar a 193km/h para uma limpeza eficiente de folhas, gravilha e outros detritos. Potência de sopro constante de 12,2N durante toda a descarga da bateria. Alcança a velocidade máxima em menos de 0,6 segundos.

SABER MAIS



## TESOURA DE PODA COM BYPASS DE 25mm

Lâminas bypass em aço temperado de alta qualidade. Para um corte mais limpo comparado com tesouras de lâmina tipo bigorna. Cabos ergonômicos com mecanismo de bloqueio com batente de 2 posições.



## SERRA SABRE M18 FUEL HASKZALL

O motor sem escovas POWERSTATE™ da MILWAUKEE® garante alta potência constante sob carga, maior eficácia e durabilidade. Curso de 22mm para um corte mais controlado com uma velocidade de 3000gpm. Luz LED garante maior visibilidade do corte.

SABER MAIS





### CORTA-RELVA A BATERIA GE-CM 18/32 C LI

Motor sem escovas – mais potência, tempo de funcionamento mais longo do aparelho. Ajuste de altura de corte central em 5 níveis (25-65 mm). Caixa de recolha de relva de 27 l com indicador de nível de enchimento. Forquilha de direção rebatível para arrumação com poupança de espaço. Recomendado para relvados até 270 m<sup>2</sup>.



### SOPRADOR FOLHAS GP-LB 18/200

Incl. interruptor turbo para a máxima potência de sopro. Tubo de sopro que pode ser montado/removido sem ferramentas. Suporte de parede integrado para fácil armazenamento. Anel de metal robusto na extremidade do tubo garante uma longa vida útil.



### SOPRADOR FOLHAS GE-UB 18/250

Utilizável como soprador de folhas com o tubo de sopro comprido. Utilizável como soprador de oficina com o tubo de sopro intermédio. Util. como meio de ajuda p/ acender o churrasco c/ o tubo de sopro de pre. curto. Visor LED, vista rápida da informação.



### ASPIRADOR FOLHAS VENTURRO 36/240

Regu. de velocidade eletr. c/ visor LED e função de Boost. Grande saco de recolha de qual. c/ janela de visual. p/ cont. do nível de enchimento. Função de tritur. integrada incl. lâmina de metal adicional. Rodas amovíveis e ajustáveis em altura.





### TRITURADORA A BATERIA REDAXXO 36/25

Cobertura rebatível para proteção das baterias. 3 lâminas reversíveis feitas de aço especial. Interruptor de proteção do motor para uma longa vida útil. Funil dobrável com bloqueio de segurança. Saco de recolha de material triturado de alta qualidade. Incl. tampão e suporte no triturador. Para melhores resultados: 5,2 Ah bateria e maior.



### CORTA RAMOS A BATERIA GP-LS 18/28

Motor sem escovas, mais potência, tempo de funcionamento mais longo do aparelho. Capacidade de corte ajustável para ramos mais finos ou mais grossos. Corte sem esforço de ramos até 28 mm de espessura. Lâminas de desvio em aço SK5.



### SERRA DE MÃO FORTEXXA 18/20 TH

Motor elétrico sem escovas, barra e corrente de qualidade OREGON, ideal para a remoção de ramos e cuidado de árvores. Tensionamento de corrente e troca da corrente sem ferramentas. Batente em metal. Lubrificação automática da corrente.



### MOTOSERRA A BATERIA GP-LC 36/40

Tecnologia TWIN-PACK: 2x Baterias de 18 V Power X-Change - maior potência. Tensionamento de corrente e troca da corrente sem ferramentas. Barra robusta de qualidade OREGON e corrente afiada. Alta velocidade da corrente para aplicações profissionais.



# RESULTADOS VISÍVEIS, CONSUMO CONTROLADO

**RAIN BIRD**



## CONTROLADOR ESP-9V A BATERIA

Controle de irrigação automático confiável mesmo sem energia elétrica. Funciona por 1 ano com uma bateria de 9 volts ou por mais de 2 anos com duas baterias de 9 volts. 6 horários de início independentes por zona, 4 opções de dias de regra por zona.

SABER  
MAIS



## ASPERSOR SAM AÇO INOXIDÁVEL

O rotor de nível profissional oferece durabilidade e desempenho robustos. Alcance de irrigação de 26 a 38 pés com bico de 3,0 GPM pré-instalado. Alcance de irrigação de até 15 metros (50 pés) com a troca dos bicos (fornecidos). Capa de borracha durável.

SABER  
MAIS



## CAIXA DE VÁLVULAS JUMBO VERDE

As caixas de válvulas da série VB da Rain Bird combinam resistência e estabilidade com recursos exclusivos que economizam tempo e dinheiro para os instaladores. Design inteligente da tampa sem orifícios para minimizar o acesso de pragas.

SABER  
MAIS



# PATRICIDADE E ESTILO PARA O SEU DIA A DIA



## TORNEIRA DE COZINHA DROP

A Torneira de Cozinha DROP da marca Aidia, destaca-se pelo seu acabamento cromado de elevada qualidade, que confere um toque moderno e sofisticado, ideal para cozinhas que valorizam tanto a estética como a praticidade.



## TORNEIRA DE COZINHA SPIRAL

A Torneira Spiral para balcão de cozinha tem acabamento cromado, é extremamente prática e tem um maior alcance do que as torneiras tradicionais, pode ser utilizada no modo normal ou chuveiro.




## TORNEIRA DE COZINHA RAIN

A Torneira de Cozinha RAIN distingue-se pelo seu design elegante e contemporâneo, aliado a um acabamento de elevada qualidade que acrescenta sofisticação ao espaço. Desenvolvida para oferecer funcionalidade e conforto.



## TORNEIRA DE LAVATÓRIO RUBI

Destaca-se pelo seu design moderno e minimalista, ideal para casas de banho que privilegiam elegância e organização. O seu acabamento cromado de alta qualidade confere um aspeto sofisticado e duradouro.



## TORNEIRA DE LAVATÓRIO PLAN

Caracteriza-se pelo seu design elegante e intemporal, que se adapta facilmente a diferentes estilos de casa de banho. O acabamento cromado de elevada qualidade garante um aspeto moderno e sofisticado.



## TORNEIRA DE LAVATÓRIO CONE

Destaca-se pelo seu design contemporâneo e linhas suaves, que conferem sofisticação a qualquer casa de banho. O acabamento cromado de alta qualidade garante brilho duradouro e resistência.



# SECA TOALHAS DE ÁGUA

# iConfort

## SÉRIE OCEAN



- ✓ Estrutura em aço carbono;
- ✓ Tinta em pó epóxi-poliéster;
- ✓ Tubos horizontais redondos: Ø 22x0.9mm;
- ✓ Coletores laterais: 30x40x1.2mm;
- ✓ Conexões: 3xG1/2;
- ✓ Inclui ventilação de ar;
- ✓ Pressão máxima 10 bar;
- ✓ Temperatura máxima 90°C;
- ✓ Válido para instalações monotubos e bitubo;
- ✓ Válvulas não incluídas;



# SEÇA TOALHAS ELÉTRICO

# iConfort

## SÉRIE CX-P, CN-P, CR-P



- ✓ Estrutura em aço de alta qualidade;
- ✓ Controlo digital programável com tecla LCD;
- ✓ Programação diária / semanal;
- ✓ Modo conforto, noite, anti-gelo;
- ✓ Modo boost 2h;
- ✓ Faixa de potência selecionável; 7°C / 32°C;
- ✓ Classe IP44;
- ✓ Cabo de alimentação de 1,2 metros;
- ✓ Termofusível de segurança;



COM FLUIDO



QUADRO AÇO



RÁPIDA CONEXÃO




FÁCIL INSTALAÇÃO



CRONO TERMÓSTATO



BLOQUEIO DE TECLA



# ELEGÊNCIA, POTÊNCIA E QUALIDADE PARA A SUA CASA



## CALDEIRA SZM AUTOMÁTICA 24kW

A Caldeira a Pellets Automática para Aquecimento Central é a solução ideal para aquecer grandes áreas. A sua aparência simples e elegante anda de mãos dadas com excelentes parâmetros térmicos, é a solução ideal para aquecer grandes áreas.

SABER MAIS



## CALDEIRA SZM A PLUS 24 kW

A Caldeira a Pellets A PLUS 24 kW têm um novo sistema de limpeza automático inovador e mais eficiente. O silo integrado com 150 kg de capacidade nos modelos de 18 kW e 24 kW e 180 kg no modelo de 32 kW. Esta caldeira possui um sensor de nível de pellets.

SABER MAIS



## CALDEIRA SZM W PLUS 35 kW

A caldeira Solzaima SMZ W Plus 35 kW foi desenhada com a intenção de dispor de câmara de combustão com uma grande capacidade de lenha, robusta e de fácil utilização. Este equipamento trabalha com tiragem natural.

SABER MAIS





## SALAMANDRA HIDRO 12 kW HIMALAIA

A Salamandra Hidro Himalaia 12 kW da Solzaima para aquecimento central é a solução ideal para qualquer ambiente.

A sua aparência simples e elegante anda de mãos dadas com excelentes parâmetros térmicos e de qualidade.

SABER  
MAIS



## SALAMANDRA HIDRO 17 kW FUJI

A Salamandra Fuji 17 kW é a solução ideal para qualquer ambiente. Resiste a altas temperaturas graças ao aço de alta qualidade usado na produção. A sua aparência simples e elegante anda de mãos dadas com excelentes parâmetros térmicos.

SABER  
MAIS



## SALAMANDRA HIDRO 23 kW DOURO

Está disponível em 3 cores e porta em aço ou vidro, dispõe de um display programável, interior com alta resistência à temperatura, limpeza do vidro automática, inclui vaso de expansão, gestão da temperatura com sonda ambiente, certificação energética classe A+.

SABER  
MAIS



# PENOSIL

## A PENOSIL CHEGOU À PAVILÉCTRICA

DESCUBRA AS SOLUÇÕES PENOSIL PARA CADA DESAFIO DE CONSTRUÇÃO



CASTRO DAIRE

Av. António Serrado N°13, 15, 17 3600-136 Castro Daire  
pavilectrica@pavilectrica.pt | 232 319 000

VEISEU

Rua Nova das Belgas Longas, N°2, 3510-164 Viseu  
viseu@pavilectrica.pt | 232 458 480

[www.pavilectrica.pt](http://www.pavilectrica.pt)